



analytica China

慕尼黑上海分析生化展

2023年7月11-13日

国家会展中心（上海）

8.2H 1.2H 2.2H



MESSE
MÜNCHEN

第十一届中国国际分析、生化技术、诊断和实验室技术博览会暨analytica China国际研讨会

BrandNEW

年度新品手册

- 《Ana云直播》回顾 P01
- 新品预览 P02
- 展商名单 P03
- 供需匹配 P13
- 特别鸣谢 P35



扫码关注

慕尼黑上海分析生化展



活动合作伙伴
排名不分先后



COGNEX 康耐视




C 目录 Contents

年度新品手册 BrandNEW

《Ana云直播》回顾	01
新品预览	04-23
» 快速索引：Global Debut、China Debut、New Arrival	
» 分析与质量控制	
» 生命科学、生物技术与诊断	
» 样品前处理及实验室通用设备	
» 实验室规划、建设与管理	
» 实验室自动化与数字化	
展商名单	24-37
供需匹配	38
特别鸣谢	39

展馆布局图 / Hall Plan



8.2H

生命科学、生物技术与诊断
Life Sciences, Biotechnology and
Diagnosis

实验室自动化与数字化
Laboratory Automation and Digitalization



生物技术 & 研发服务
 Biotechnology and R & D Service

1.2H

实验室规划、建设与管理
Laboratory Design, Construction and
Management (labtech China Congress)

实验室安全
Laboratory Safety



现场实验室
Live Lab

样品前处理及实验室通用设备
Sample Treatment & General Laboratory
Equipment

2.2H

分析与质量控制
Analysis and Quality Control

国产分析仪器品牌
China Force Core Area

实验室设备核心零部件



超级品牌馆
Super Hall

《Ana云直播》回顾

背景介绍

《Ana云直播》作为世界分析、实验室技术、诊断和生化技术风向标盛会,2022慕尼黑上海分析生化展(analytica China 2022)将延续在线直播服务,利用展会大数据,帮助企业更好地通过网络直播这个直观、高效、便捷的平台去展示企业的产品及解决方案。通过观看《Ana云直播》,足不出户即可与行业大咖们近距离互动。

《Ana云直播》面向

- **analytica China**观众数据库+微信粉丝；
- 20万+政府、科研、临床、企业实验室负责人、研发、质量控制人员、实验室仪器与设备厂家及实验室设计与规划单位；
- 行业大咖及企业专家等重量级嘉宾亲临直播间，带来科学技术和行业技术的分享与交流。

展商收获

- 同目标观众分享前沿的技术，通过直播预热参展新品和应用方案；
- 直播期间与观众同步互动，了解客户需求；
- 加入行业微信群，可与业内专家保持深度交流。

直播日程回顾

2022年11月14日

- 年度新品发布&创新解决方案

2022年11月15日

- 实验室建设与安全/智慧实验室

2022年11月16日

- 年度新品发布&创新解决方案



扫码了解直播回顾



快速索引

分析与质量控制

页数	Global Debut	China Debut	New Arrival
04-06			
06-08			
08-09			

生命科学、生物技术与诊断

页数	Global Debut	China Debut	New Arrival
09-11			
11-12			
13-15			

样品前处理及实验室通用设备

页数	Global Debut	China Debut	New Arrival
15-16			
16			
17-18			

实验室规划、建设与管理

页数	Global Debut	China Debut	New Arrival
18-19			
19-20			
20-22			

实验室自动化与数字化

页数	Global Debut	China Debut	New Arrival
22			
23			



年度新品 用户供需配对需求表

公司名字

联系人

非公开，我们会将您的联系方式推荐给相关供应商，请保持信息的准确性与真实性。

邮箱E-mail

联系电话



扫描二维码
获得专属供需匹配服务

1. 贵公司属于以下哪一行业（限选一项）

- | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ 分析仪器与技术 | ☐ 测试、测量与质量 | ☐ 实验室通用设备 | ☐ 实验室设备核心零部件 | ☐ 实验室自动化与信息化 |
| ☐ 实验室设计与建设 | ☐ 实验室家具及配套产品 | ☐ 洁净室技术 | ☐ 生物技术 | ☐ 生命科学及诊断 |
| ☐ 试剂、化学品 | ☐ 耗材 | ☐ 第三方检测与服务 | ☐ 服务与其他（请注明） | ☐ 其他 |

2. 请注明您公司的主要类别

- | | | | |
|-------------------------------|---------------------------------|---|------------------------------------|
| ☐ 生产企业 | ☐ 经销商 | ☐ 高等院校/教育机构/科研单位 | ☐ 政府部门/事业单位 |
| ☐ 专业协会 | ☐ 媒体/出版商 | ☐ 技术服务/咨询 | ☐ 其他 |

3. 心仪的展商新产品名称 I

4. 心仪的展商新产品名称 II（非必填）

5. 心仪的展商新产品名称 III（非必填）

6. 是否有采购上述产品的需求？

我已知晓本服务的核心业务功能需要收集上述信息，同意对本人信息的收集。（必选） ☐ 我已知晓且同意

分离·更智能

GC 2400™ 平台带分体式触摸屏 气相色谱/质谱联用仪

- 分体式触摸屏提供实时状态通知
- 智能进样系统满足各种样品通量需求
- 易更换式检测器实现灵活应用
- 氢传感器保障安全性和可持续性



珀金埃尔默企业管理（上海）有限公司
地址：上海张江高科技园区张衡路1670号
邮编：201203 电话：021-60645888 传真：021-60645999
中文网址：www.perkinelmer.com.cn
客户服务电话：800 820 5046 400 820 5046

PerkinElmer
For the Better



分析与质量控制

GLOBAL DEBUT



比表面积和孔径分析仪: Nova

Nova 系列的设计是为了在整个分析过程中提供操作的简便性和速度 -- 以准确为前提的速度。该仪器包含 4 个脱气站和多达 4 个分析站，能在 20 分钟内提供 4 个 5 点 BET，且重复性优于 2%。按照选项卡上的分析工作流程，了解 Nova 如何从头到尾提供优势，并在表面积和孔隙表征方面树立新的基准。

GLOBAL DEBUT



HGF-S/T系列原子荧光光度计

HGF-S 系列原子荧光光度计是海光公司延续 HGF-V 系列 40 多项核心技术的平台化系列产品，采用蠕动泵和注射泵集成的高精度进样系统，深度改善记忆效应的存样环智能加热控温技术，大幅降低硼氢化钾试剂消耗的氢气助燃技术，在食品、环境、疾控、地质等领域样品检测中具备良好的性能。产品特点：多通道

多灯位免调光源系统；蠕动泵和注射泵结合的集成流路系统，实现分析过程和清洗过程的完全自动化与智能化；存样环程序控温系统，智能化启动，有效解决高浓度样品的记忆问题；智能化气体电子流量控制系统，实现毫升级高精度控制与快速响应；数字化精准温控屏蔽式石英炉原子化器，满足不同元素对原子化器温度的要求；百万次免维护点火技术，不需要更换点火器件；高稳定度汞灯漂移校准系统，解决汞光源强度漂移问题；高速 LAN 及 WIFI 无线通讯技术；全新一代智能化软件系统，自动完成检测、保存、清洗、退出、关机计算机的全流程动作。

安东帕 (上海) 商贸有限公司

北京海光仪器有限公司

GLOBAL DEBUT

福斯Kjeltec™ 9 全自动凯氏定氮分析系统



Kjeltec™ 9 分析仪可开展全自动凯氏定氮分析，为本已出色的技术增添数字化功能。缩短周转时间，改进数据处理，降低人为错误风险，确保准确结果。安全快捷，通过全自动的批次处理，提高处理量并节省操作人员时间。Kjeltec™ 9 自动进样器可在无人值守的情况下分析多达 60 个样品，24 小时内分析多达 240 个样品。使用福斯推出的 Safe 模式，确保安全性，降低化学品溢出的风险，同时很大程度上减少清洁和维护需求。可追溯且值得信赖的实验室操作设备配有网络软件，可从不同仪器上收集分析结果和数据，因此在一个地点便可获得信息并进行追溯。所有数据均自动记录和备份，且易于分享。一旦发生故障，便可立即通知，减少停机时间。

GLOBAL DEBUT

氧氮氢分析仪 ONH5500



钢研纳克 1977 年研发了真空熔融气体分析仪，1991 年推出脉冲红外定氧仪并实现产业化，打破国外垄断。ONH5500 系列氧氮氢分析仪，是钢研纳克最新推出的全新氧氮氢分析仪，具有三元素联合测定、高效小流量气路、智能软件系统等突出特点。可以快速、准确地实现钢铁、金属粉末、有色金属、陶瓷、矿产等固体无机材料中氧、氮、氢元素的全量程范围测定，是钢研纳克气体分析仪器品牌的又一力作。

福斯华（北京）科贸有限公司

钢研纳克检测技术股份有限公司

GLOBAL DEBUT

EXPEC 5231 气相色谱-三重四极杆质谱联用仪



EXPEC 5231 气相色谱-三重四极杆质谱联用仪是谱育科技研制具有自主知识产权的一款产品。采用全程无冷点的气质接口和 EI 离子源设计，确保了高效稳定的样品传输、电离效率。搭载 GC 2000 型气相色谱仪，采用先进的电子流量控制系统、微流板控制技术、高精度独立温控系统和高灵敏度检测器，配合灵活友好的用户界面、高速采样频率和信号处理速度，满足用户对于仪器分析能力、可靠性、稳定性和先进性的要求。适用于中药农残、食品安全、环境监测等方面的应用。

GLOBAL DEBUT

EXPEC 5310 液相色谱-三重四极杆质谱联用仪



EXPEC 5310 是谱育科技的新一代液相色谱-三重四极杆串联质谱联用仪。具有更强盛的离子源、更优异的离子传输系统以及更高的扫描速度和更强的检出能力，适用于环境污染物检测、食品安全检测、医药分析检测、临床研究检测等广泛的应用领域。Step Scan II 3Q 离子传输技术，捕获更多的离子，获得更优异的离子传输效率；轴向加速设计，使离子快速

通过碰撞池，兼顾碰撞效率和传输效率，降低交叉污染；E-Spray II 独立双源设计，具有更佳离子产率，提升仪器灵敏度；Mass Expert 全中文软件系统，一键自动调谐和质量校准功能，操作简单，降低仪器使用门槛。

杭州谱育科技发展有限公司

杭州谱育科技发展有限公司

分析与质量控制
GLOBAL DEBUT

MPS 320 微波消解仪

对于痕量元素分析，获得可靠、可重复的结果取决于样品制备的质量。MPS 320™ 是一种安全、易用的微波消解系统，适用于多种样品基质和应用，具有以下优势：

- 实现精准控制、结果高重现性提高吞吐量，高效快捷
- 配置灵活，轻松应对不同应用
- 具备优秀的易用性和安全性
- 高质量长寿命，低成本运行

GLOBAL DEBUT

紫外/可见/近红外分光光度计 UH4150AD+

近年来，随着光学设备性能的提高，需要能够高精度测量光学元件光谱特性的仪器。由于大部分光学元件具有带通功能，为了高精度地实现此功能，需要扩大评价指标之一的测光范围。因此本次日立公司的紫外 - 可见 - 近红外分光光度计新品 UH4150AD+ 是在延续了经典型号 UH4150 的基础上，提升了在近红外区域光谱特性测量性能，是测量光学元件的设备。

UH4150AD+ 的优势：支持近红外区域的测光范围 7Abs；配备新的高灵敏度冷却型 InGaAs 半导体检测器；多功能扫描，提高处理能力。

珀金埃尔默企业管理（上海）有限公司
GLOBAL DEBUT

μStat-i MultiX 多通道电化学工作站

μStat-i MultiX 多通道电化学工作站具有阻抗分析功能的多通道双恒电位 / 恒电流仪，专注于多用户和多学科电化学研究。μStat-i MultiX 提供高效、通用和可靠的多用户体验。配合 DropView 8400M 软件可使工作变得灵活、简单、自由。完整的解决方案，适用于当前和未来的需求，确保任务成功。多达 16 个独立通道，事半功倍。DropView 8400 软件和远程控制

制方便执行分析任务。独立通道、独立方法方便多用户独立使用

GLOBAL DEBUT

DZS-708T型 多参数分析仪

2022 年“雷磁”T 系列电化学分析仪器隆重上市，不仅满足现行电化学产品高精度级别，同时在智能化、信息化、批量化等综合性能也成为电化学系列产品的典型代表。DZS-708T 型多参数分析仪具有创新的强制校准和标样核查功能，结合方法管理和用户分级权限管理，360°综合检测质量管理，符合 GLP 和 GMP 合规认证；高精度级别，智能化、批量化、信息化，外设兼容丰富，实现批量样品的全自动电化学分析；配置新

型多功能电极支架，支持 360°旋转和垂直调节，方便单手操作和精准定位。可广泛应用于生物制药、第三方检测、石油化工、教育科研等领域实验室样品的 pH 值、电导率值、溶解氧浓度、离子浓度等参数的测量。

瑞士万通中国有限公司
GLOBAL DEBUT

C5050R 高速冷冻离心机

源于德国先进技术，最高转速 15000 rpm，内置不平衡传感系统，实时监控离心过程，具有超速、过温保护，状态自诊断等多级智能安全保护功能；多种转子可选，一机多用，满足生命科学实验室的广泛需求，为医疗卫生、生物医药、疾控系统、科研院校、农业畜牧等提供专业服务。

GLOBAL DEBUT

IAS-8120 手持式近红外光谱分析仪


IAS-8120 手持式近红外光谱分析仪基于光栅+MEMS 数字曝光技术研发而成，可实现信噪比和扫描分辨率的数控调节，保证仪器的测量精度和扫描速度。仪器采用特殊合金材料，具有良好的温度特性，适用于多种环境下的稳定运行；搭载的稀土氧化物滤光片可对仪器进行自检，确保仪器时刻高效工作。仪器内置系统采用 PLS 和多种化学计量学算法，可实现对样品多项成分的精准分析；接触样品部分采用蓝宝石镀膜窗片，硬度达 9 以上，耐划伤，高透过程，光谱性能更优。

上海元析仪器有限公司
无锡迅杰光远科技有限公司



分析与质量控制


GLOBAL DEBUT



采气瓶

采气瓶主要适用于各种气体检测仪器，其密封性好、无杂质，能够有效确保加热和取样过程中瓶子的密封。同时，还适用于各种类型的呼吸测试及各种呼吸质谱待测气体的保存。瓶子内壁上有一层硅树脂涂层，在不干扰分析的情况下可以给人清晰的提示。小瓶材质采用硼硅玻璃制成、瓶盖材质则采用优质聚丙烯注塑而成。盖垫为丁基橡胶隔垫，可反复穿刺使用。如果需要，还可以提供抽真空服务。盖子颜色可根据客户要求定制。采气瓶盖盖高度为101mm、直径为55mm。

GLOBAL DEBUT



半挥发物分析专用柱

Rxi-SVOCms 色谱柱，采用新型聚合物和去活化学，为半挥发物分析而设计。坚固耐用，能够保持校准通过的时间更长，可分析更多样品。具有低流失特性，可提供出色的痕量活性化合物分析结果。经过专门优化，可改善活性半挥发物的峰形，并可使得难分离的多环芳烃有更好的分离度。对于因色谱柱性能变化、频繁校准失败和色谱柱寿命短而拖慢工作节奏的环境实验室，可使得在更长时间内满足数据要求，并减少停工时间，提高工作效率。

浙江欧尔赛斯科技有限公司

CHINA DEBUT



离心式粒度分析仪

通过离心进行高分辨率粒度分布测量。CN-300 的测量范围为 10 nm - 40 μ m，可施加高达 30,000g 的离心力，并使用温度控制为各种样品产生准确的测量结果。根据客户反馈开发并改进现有和新的 HORIBA 技术，其结果是提供安全可靠的测量，同时也易于使用的分析仪。

瑞思泰康科技(北京)有限公司上海分公司

CHINA DEBUT



安捷伦 6475 三重四极杆液质联用仪

Agilent 6475 LCMS 系统立足于安捷伦深受客户信赖的 LC/TQ 平台，代表了下一步的仪器发展方向。新加入的功能创新为实验室赋能，满足不断增长的样品通量与分析效率要求。先进且易于使用的内置智能功能可提供即时的结果验证，提升分析速度，预测何时需要进行维护，缩短停机时间。省时的自动化软件可以设置计划的仪器校准，迈入实验室时，6475 LC/TQ 已准备好运行样品。久经考验、坚实可靠的四极杆技术使仪器稳定耐用，降低维护成本。

HORIBA集团 科学仪器事业部

CHINA DEBUT



BCODcr-40全自动化学需氧量（重铬酸盐法）分析仪

全自动高锰酸盐指数仪器适用于饮用水、水源水和地面水的高锰酸盐指数测定。全自动化学需氧量（重铬酸盐法）分析仪适用于地表水、生活污水、污水处理厂废水、制药废水、纺织废水、印染废水、造纸废水、农药废水、冶金废水等工业废水化学需氧量较大的水样。

安捷伦科技(中国)有限公司

CHINA DEBUT



岛津高效液相色谱质谱联用仪 LCMS-2050

LCMS-2050 高效液相色谱质谱联用仪是一款单四极杆 LC-MS，实现了小型化设计，对用户友好。为了追求易用性，LCMS-2050 质谱仪融合了作为 LC 检测器的简便性和 MS 突出的性能，即使在小型化设计后依然能提供快速和高灵敏度分析。即使对于没有质谱使用经验的用户，也可以轻松上手，如同操作 LC 系统一般开展分析工作。凭借岛津在多年质谱开发中积累的技术，实现了小型化和性能融合，展现出 LCMS-2050 便捷操作性和优异的稳健性。

北京宝德仪器有限公司

岛津企业管理(中国)有限公司



分析与质量控制

CHINA DEBUT


自动基因扩增仪 Biometra TRobot II



自动基因扩增仪 Biometra TRobot II 可与自动化平台整合来实现无人值守的自动工作流程，适用于 96 孔和 384 孔的样品通量，运行快速、温控准确、运行稳定，三面的开盖方式可匹配各种机械臂实现样品板的轻松取放，加密的数据传输能维护数据的完整性，提供多级用户权限管理，具有断电自动重启、自检等功能，在高通量 NGS、大规模群体研究、疾病的全基因组关联研究、高通量分子标记筛选、药物筛选等方面都有很好的应用。

CHINA DEBUT

K2025 高效液相色谱仪



悟空 K2025 高效液相色谱仪具有可靠、精准、友好、合规的特点，强化可靠性设计理念，采用高品质核心元器件，历经权威机构可靠性验证，确保系统长期稳定运行；独特的送液与进样技术，结合高灵敏度检测器与强大的数据处理软件，使得分析结果精准准确；简洁易用的 Wookinglab 工作站，内置标准方法库，使仪器操控更加便捷高效；采用数据库存储模式，支持多级权限管理，具备完善的审计追踪功能，充分满足 FDA 21 CFR Part 11 要求。

德国耶拿分析仪器有限公司

CHINA DEBUT

Chromloong 色谱信息管理系统



Chromloong 色谱信息管理系统是一款由华谱科仪自主研发，具有知识产权的国产色谱信息管理系统。系统采用分布式存储、标准网络部署架构，同时具备全链路审计以及先进的智能化数据分析能力，能够为用户提供更加安全、合规、便捷、智能的色谱信息管理解决方案。Chromloong 色谱信息管理系统的发布，填补了国内色谱软件的市场空白，为国内市场提供了一款功能完备、合规性良好、支持网络版的国产色谱软件。

海能技术

CHINA DEBUT

乙醇杂质分析专用柱



在 2020 版《中国药典》第二部“乙醇挥发性杂质”分析项目中，规定使用 6% 氰丙基苯基-94% 甲基聚硅氧烷（或极性相近）为固定液的毛细管色谱柱。其分析难点在于杂质乙醇与甲醇在色谱柱中保留不强，且出峰时间在乙醇之前，导致分离较为困难。然而，目前多数市售品牌的-624 色谱柱较难满足分离度大于 1.5 的要求。GL Sciences 通过对固定相改良、优良的键合技术等手段，研发出适合本项目的专用色谱柱 InertCap 624 for Ethanol，解决了在“乙醇挥发性杂质”分析项目中分离度不好及峰拖尾等问题。

华谱科仪（北京）科技有限公司

CHINA DEBUT

超声波细胞破碎仪



该机是一种利用超声波在液体中产生空化效应的多功能、多用途的仪器。它能用于多种细胞、病毒、细菌及动植物组织的破碎，也可用于各类高分子物质的破碎，同时可用来乳化、分离、匀化、提取、消泡、清洗及加速化学反应等。该机已被广泛用于生物学、化学、微生物学、药理学、物理学、动物学、农学、医学、制药等领域的教学、科研、生产。超声波细胞粉碎机均带有过载保护功能及变幅杆未浸入液体中开机不会工作，从而保护变幅杆不受损坏。

技尔（上海）商贸有限公司

CHINA DEBUT

LactoScope™ 300乳成分分析仪




LactoScope 300™ FT-IR 乳成分分析仪结合了性能准确，快速易用的特点，45 秒内分析样品和生成结果。仪器配有友好的用户界面、工作流程以及内置链接和报告，通过简单培训即可掌握系统，并可随时随地访问结果。特点：早期检测掺假物、检测乳制品质量、控制生产过程、验证成品质量。

宁波新艺超声设备有限公司

珀金埃尔默企业管理（上海）有限公司

分析与质量控制

CHINA DEBUT



猴痘相关标准物质

中国计量院此次推出的标准物质，通过使用满足计量学特性要求的制备方法、测量方法与计量器具，保证其量值的准确性与溯源性。这两种标准物质为猴痘病毒诊断结果提供“生物标尺”，从而为有效降低“假阴性”提供技术支撑。中国计量院采用数字 PCR 方法对猴痘病毒的 B6R 和 F3L 基因的拷贝数浓度进行定值。特性量为每管溶液中含有的猴痘病毒 B6R 基因或 F3L 基因的拷贝数浓度，具体量值见证书样本或网站信息。目前国内有多家企业正在或已研发出猴痘病毒核酸检测试剂盒。中国计量院此次推出的标准物质可作为测量标准，用于猴痘病毒检测试剂盒开发和性能评价，也可为国产试剂盒出口提供溯源性支撑。

中国计量科学研究院

NEW ARRIVAL

HS-D-5800P 制备型高压液相色谱系统



稳定可靠

系统经过严格内部测试及 CRO 实际使用环境测试，稳定耐用。

随心易用

软件专为制备需求优化，无需额外学习成本即可上手使用。

40Mpa 耐压

耐压更高，适用制备柱规格更广（支持更小粒径或柱串联），为方法开发提供更多选择。

管家式服务

售后响应时间及维修周期短，原厂维修成本低。搭配艾杰尔飞诺美制备柱及填料，您的性价比之选。

可根据实际使用需求提供定制化的软件迭代服务。

艾杰尔-飞诺美

NEW ARRIVAL

LabMS 5000 电感耦合等离子体串联质谱仪 (ICP-MS/MS)



LabMS 5000 ICP-MS/MS 是莱伯泰科在获得用户广泛赞誉的 LabMS 3000 ICP-MS 基础上推出的全新一代三重四极杆质谱仪。该产品延续 LabMS 3000 高稳定性、高耐受性及良好易用性的同时，使用 MS/MS 模式实现受控且可靠的干扰去除，扩大应用范围并提高检测效率。

LabMS 5000 ICP-MS/MS 具有单四极杆、三重四极杆能力，可根据不同应用需求灵活选择，使您的分析工作更简便，其强大灵活的检测能力轻松应对半导体、核工业、环境、食品、生命科学、生物制药、地质、金属分析等领域。

北京莱伯泰科仪器股份有限公司

CHINA DEBUT



CytoSinct™ 1000 细胞分选仪

为实现细胞治疗工艺的安全、高效和合规，为加速国内细胞治疗行业的发展，金斯瑞自主研发的 CytoSinct™ 1000 细胞分选仪。这台以磁性分离技术为基础的自动化细胞分选系统，配套全封闭、无菌系统，可实现 T 细胞、NK 细胞、单核细胞、干细胞等多种细胞的富集和去除，适配细胞治疗工艺，适用于多种细胞治疗产品的标准化生产。

南京金斯瑞生物科技有限公司

NEW ARRIVAL

电感耦合等离子体四极杆质谱仪



历经 5 年艰辛，严格把控各个环节，iQuad 系列 ICP-MS 问世了。它以成熟的技术为基础，实现多项重大突破。全数字频率调谐四极杆驱动技术，耐温变化的四极杆质量分析器，使 iQuad ICP-MS 达到新的高度，打破国外垄断。坚守原研的衡昇，在离子传输路径的优化、多级真空、高效/高灵敏离子接口、六极杆碰撞/反应池、电子控制系统及符合国人操作习惯的软件等关键核心部件分及分系统上，也做出了优化设计，实现真正意义上的国产化设计、生产和全系统集成。

北京衡昇仪器有限公司

NEW ARRIVAL

T600/T700 系列 双光束紫外可见分光光度计



作为实验室装备和机械领域的新产品，T600/T700 系列双光束紫外可见分光光度计相较于传统紫外可见分光光度计更为智能。T700 系列——双光束，T600 系列——比例双光束；智能质控：用户常用项目可进行质控管理，测量全程提供数据监控异常提示；海量标准内置：固化千余种标准对应的测量参数可直接调用，支持用户自编辑常用项目；开放式平台：支持扩展连接摄像头、条码枪、打印机等各种常见设备，为复杂功能二次开发提供基础；丰富数据共享：支持网络远程控制、实验室设备网络组建。

北京普析通用仪器有限责任公司

分析与质量控制
NEW ARRIVAL

A8 微波消解仪

A8 微波消解仪广泛应用于 AA、ICP、ICP-MS 元素分析和 GC、HPLC、GCMS 等分析，具有高效的样品处理性能，20 分钟内完成大部分有机 / 无机 / 液体 / 固体样品的前处理，如消解、萃取、蛋白水解、浓缩、干燥和有机合成等。

NEW ARRIVAL

GCTM 2400 气相色谱质谱平台

实现随时随地访问仪器。采用简单直观、分体式触摸屏可实时监控样品的运行状态，帮助您随时随地更快地做出决策。

- 分体式触摸屏提供实时状态通知
- 智能进样系统满足各种样品通量需求
- 易更换式检测器实现灵活应用
- 氢传感器保障安全性和可持续性

格丹纳
NEW ARRIVAL

ISP700 多功能样品制备工作站

睿科 ISP 系列多功能样品制备工作站，30+ 自动化模块集成，全局自动化平台整合。无人值守，可连续 24 小时运行，一天最多能够处理 200 个样品，满足大部分有机分析前处理需求，包括 QuEChERS 法、SPE 法、直接提取法等在内的兽残、农残、真菌毒素分析，用于食品、中药、环境等全流程自动化分析，提供智能化解决方案。

珀金埃尔默企业管理（上海）有限公司
NEW ARRIVAL

多参数盐碘滴定分析仪

迪分德多参数水质分析仪，型号 DYD-24proC，是一款基于沸水消解多参数滴定的全自动检测分析仪，可检测项目：盐碘、高锰酸盐指数、总硬度，整个过程符合标准，采用 RGB 辨色分析系统，用户只需要批量取样，直接上机，仪器自动加液，自动检测，自动生成实验报告。实验全程可实现无人值守，能够帮助用户极大地提高工作效率。

睿科集团股份有限公司
NEW ARRIVAL


释普·实验保

释普科技经过多年沉淀打磨，在本年度全新推出覆盖实验室全场景的“SaaS+ 硬件”产品矩阵，打造了软硬件一体的一站式实验室数智化服务平台“释普·实验保”，包括释普·监控保、释普·库存保和释普·仪器保。释普·监控保——简单好用的软硬件组合，无感监测，让客户精准掌控实验室。系统严格遵守 FDA 21CFR11 等法规要求，为实验室数智化转型保驾护航。释普·库存保——一站式管理危化品、耗材、标准品，重新定义高效库存管理，帮助实验室用户降低 20% 库存浪费、提升 60% 领取速度、提升 500% 盘点效率。释普·仪器保——超过 150,000 台设备使用的管理工具，跨品牌实现仪器全生命周期管理，科学智能分析利用率，助力实验设备效益与效率提升，优化资源管理决策。

释普信息科技（上海）有限公司
厦门迪分德科技有限公司
生命科学、生物技术与诊断
GLOBAL DEBUT
3M™ 4576 长时间粘贴水刺无纺布医用胶带


3M™ 4576 长时间粘贴水刺无纺布医用胶带是在白色水刺无纺布背衬上涂有丙烯酸酯压敏胶来构成，长效粘贴，可以用于固定医疗器械。长效皮肤粘贴应用；具有生物相容性；适用于完整皮肤；服帖性好；舒适贴合；对低能表面的附着力强；皮肤粘贴时长最多可达 21 天。

3M 中国有限公司

生命科学、生物技术与诊断
GLOBAL DEBUT
apricot DC1移液工作站


来自英国 SPT Labtech 集团的 apricot DC1 是一台双量程、多通道的全自动移液工作站。包含 10-1000 μL 和 1-125 μL 双移液核心，自由切换 1、8、12 通道。移液精准，1 μL 时 CV<3%，准确度 $\pm 2\%$ 。可容纳 9 个工作盘位和 1 个废物槽。兼容 96/384 孔板、离心管、储液槽等多种耗材，可无人值守地进行铺板、化合物添加、梯度稀释、ELISA、PCR、单针挑样、浓度均一化等操作。

GLOBAL DEBUT
基因测序仪DNBSEQ-G99


DNBSEQ-G99 是目前全球中小通量测序仪中速度很快的机型。基于华大智造核心的 DNBSEQ 测序技术，G99 对生化、流体、光学、温控等多个核心系统进行了优化和提升，同时内置计算模块，使得测序生信一体化，12 小时可完成 PE150 测序，适用于小样本量的肿瘤靶向测序、小型全基因组测序、低深度 WGS 测序、个体识别等多种应用，数据产出高效且优质。

SPT Labtech
GLOBAL DEBUT
T200 双槽梯度基因扩增仪


T200 双槽梯度基因扩增仪是新一代快速实用的热循环仪，二个模块可独立运行不同程序。采用新一代半导体芯片技术，控温性能佳，循环次数可达 100 万次以上。将定性 PCR 产品的功能优化，强大的功能将满足更高要求的实验需求。

深圳华大智造科技股份有限公司
GLOBAL DEBUT
Spex NanoSNAP™ 超微量分光光度计


Antylia Scientific 旗下 Spex® 生命科学品牌，隆重推出新款紧凑型超微量分光光度计——NanoSNAP，为分析 DNA、RNA 和蛋白质研发，致力于生命科学领域应用。

- 一滴样品，无需稀释，3 秒之内就能完成测量。
- 高性能、应用广泛，具有样品量 1-2 μL 、波长覆盖范围为 190 至 1000nm 等高性能。
- 实验结果精准：用各种动物组织、植物和质粒 DNA 模板得到的结果证实，Spex NanoSNAP 能得到一致的 DNA 浓度和纯度数据，并且可以很容易地将其引入实验室环境中，而且在分析 DNA 浓度时不会失去符合性或功能性。

杭州佑宁仪器有限公司
GLOBAL DEBUT
Arhat 96 梯度PCR仪


随着生命科学技术的发展，PCR 技术已经成为实验室基础的实验技术之一。然而，在如此常见的扩增实验中仍会出现诸多问题，例如温度均一性不好、准确度不高，以及边缘孔蒸发，这些都直接导致了实验重复性差的问题。事实上，这些问题与 PCR 仪的控温模块和冷却系统的设计密切相关。莫纳梯度 PCR 仪采用创新的模块和冷却系统，消除温控稳定性差及边缘效应潜在诱因，实现孔温更均一，温度更准确，同时解决边缘蒸发现象，让 PCR 实验更简单、更完美。特点：温度准确性及均一性好，无边缘效应，节省空间，减少非特异性扩增，电动进出仓，操作简便。

科尔帕默仪器（上海）有限公司
GLOBAL DEBUT
-86°C超低温保存箱


采用新一代的双制冷系统和全新柜体设计，增加了隔热性能和存储容量出色的制冷性能，其兼具的可靠性和安全性，适用于生物样本库等大容量样本存储。

莫纳生物
普和希健康医疗器械（上海）有限公司



生命科学、生物技术与诊断

GLOBAL DEBUT

移液管助吸器



精准的控制实现了准确的体积设定和细致的细胞培养操作便捷：整合了放置位置 高效：方便维护且持久耐用 accu-jet® S 移液管助吸器带来全面性和耐用性的体验。无论从事细胞培养、质量控制还是药物分析实验工作，accu-jet® S 都能让工作变得简单、便捷和高效。精确的大体积和小体积移液轻松简单：一只手就可以灵敏地调节移液速度，进行快速、有力地吸液，还能精确地设定凹液面，甚至能实现小体积精确分液。由于控制非常精确，因此即便工作时使用的是刻度移液管或胖度移液管，所需体积总能精确到点。无论需要更多的移液动力或是更精确，电机速度都可以随时单手可调，可以选择重力排液模式（用于“量出”校准的移液管）或马达驱动的吹出排液模式（用于“量入”校准的移液管）。

GLOBAL DEBUT

Incucyte® SX5实时活细胞分析仪



赛多利斯 Incucyte® SX5 实时活细胞分析仪，可直接在培养箱中进行连续数天、数周或数月的细胞实时成像和细胞健康、运动、形态和功能分析。系统采用移动光学系统，支持高分辨率荧光和明场图像采集，多达 5 个不同的荧光通道，支持多用户远程操控。使用灵活，从增殖分析到肿瘤免疫杀伤检测，均可协助用户实时观察和定量复杂的生物变化。集成式软件可以简化数据分析，快速获得结果，并生成可供发表的图表和绘图。

普兰德(上海)贸易有限公司

赛多利斯（上海）贸易有限公司

GLOBAL DEBUT

eATC-S自动化PCR仪



eATC 是一款针对自动化 PCR 系统设计的创新型基因扩增仪。该款仪器采用 PC 协议控制的电动热盖，可协调运行 PCR 程序实验，提供丰富的状态信息，满足机械臂的多维度操作。同时 eATC-S 采用坚固、紧凑的设计，分离式液冷单元和远程操作显示，可以轻松集成到自动化实验系统。外置液体冷却方式，可任意放置，避免了对实验空间温度产生影响。

产品特点：1. 设计理念：着重解决自动化用户对 PCR 仪可靠性和维修性的担忧。2. 产品规格：96/384 模块选配，仅适用于全裙板和矮管 3. 独特功能：用户可自主快速更换 PCR 模块、免温度校准、防泄漏。4. 专有技术：快速插拔技术、模块免校准技术；防泄漏密封支架技术；液冷技术。5. 市场定位：自动化工作站配套。

GLOBAL DEBUT

PANA S401全自动移液工作站



PANA S401 全自动移液工作站是 PCR Setup 的重要工具，搭配已有的自动化核酸提取仪和荧光定量 PCR 仪就能实现核酸检测全流程的高通量、自动化、标准化。更为重要的是，它保持了设备的灵活性，让实验室的选择更加丰富。

苏州东胜兴业科学仪器有限公司

西安天隆科技有限公司

GLOBAL DEBUT

NovaSeq X Plus 测序系统



NovaSeq™ X 系列测序系统是因美纳有史以来通量最大，产能最高的测序平台，每年可测序超过 20,000 个人类标准基因组。NovaSeq X 采用了 XLEAP-SBS™ 化学，可将结合速度提高 2 倍，准确性提高 3 倍；机载 DRAGEN™ Bio-IT 与 ORA 压缩软件结合，通过 5 倍无损数据压缩实现高度精准的全自动二级分析。同时，在该系统上开发了 15 种新型恒温试剂，支持常温运输，使得试剂包装材料减少了 90%，产生的塑料废弃物减少了 50%，是因美纳目前最具可持续性的全高通量测序仪。通过技术创新和设计改良，这一全新的测序系统将成为测序领域的新标杆，为广大用户提供快速、高效、经济的高通量测序。

* 仅供研究使用，不用于诊断。

illumina
因美纳™

因美纳（中国）科学器材有限公司

CHINA DEBUT

超速离心机



作为深耕生命科学领域超过 75 年的实验室解决方案供应商，Eppendorf 拥有从台式离心机、落地式高速离心机和超速离心机的全线产品。CP-NX 系列离心机是我们超速离心机产品组合的旗舰产品，旨在实现安全、便捷的超速离心操作。其离心速度高达 803,000 x g (100,000 rpm)，是核酸、蛋白质、蛋白质复合物、囊泡和病毒分离等应用的高级解决方案。

艾本德(上海)国际贸易有限公司

生命科学、生物技术与诊断

CHINA DEBUT

Labculture® G4 A2型 二级生物安全柜


Labculture G4 A2 型 生物安全柜具备强大的 Centurion 触摸屏控制器，别具特色的节能环保设计：其 DC-ECM 风机比传统交流风机节能 70%，噪音最低可达 56dBA，可通过 USB 端口向集成管理系统发送操作信息，为用户提供安全、洁净的工作环境。

CHINA DEBUT

**CellTiter-Meilluncell
发光法细胞活力检测试剂盒**


- 1、优秀的光强强度；
- 2、线性范围广 1000-50000 个细胞适用；
- 3、信号稳定，灵敏度高；
- 4、ATP 水平检测，快至 10 分钟，专为药物高通量筛选设计。

本试剂盒采用生物发光 (bioluminescent) 法，利用萤火虫荧光素酶 (Firefly luciferase) 催化底物——荧光素的转化，高效利用 ATP 的能量，发射光子。发光信号与存在的 ATP 量成正比，而 ATP 与存在于培养基中的细胞数目直接成正比。

Esco 生命科学工具服务商

CHINA DEBUT

Tecan 高通量蛋白纯化与工艺开发自动化平台


Tecan 高通量蛋白纯化与工艺开发平台，基于 QbD 理念，集成 Fluent 和 A200 自动化液体处理系统的优势，结合 OPUS Robocolumn 或过滤板，可实现连续的小体积蛋白样品制备与纯化，支持上游细胞株筛选和下游工艺开发的蛋白特性分析与层析方法优化。该平台除提供多种蛋白纯化方法外，还可模拟线性梯度洗脱方法，实现蛋白纯化与馏分收集，并可靠地预测实验室规模的常规层析系统的分离性能。不仅节省蛋白样本、填料与溶液，还大大提高筛选速度和效率。常用作抗体、AVV 的纯化，结合载量确定、填料筛选或层析条件筛选与优化。

大连美仑生物技术有限公司


CHINA DEBUT

罗恩多道可调间距电动移液枪


将大量样本逐个从一个实验室器皿转移至其他器皿是一项枯燥且容易出错的工作。应用于生物医药、化学化工实验室的罗恩多道可调间距电动移液枪的枪头间距可电动调节，实现了不同尺寸、规格实验室器皿之间的多样同时转移，只需按下按钮即可改变枪头间距，无需手动调节或双手操作，这不仅可以提高移液效率，同时能够降低发生重复性劳损 (RSI) 的风险。

帝肯（上海）实验器材有限公司

CHINA DEBUT

Arcturus Collect 激光捕获显微切割系统


赛默飞新推出 Arcturus Collect 激光捕获显微切割 (LCM) 系统，将红外 (IR) 激光和紫外 (UV) 激光组合在一个小巧而强大的系统中。红外激光器提供温和的捕获技术，可在保持细胞的整体生物分子完整性的同时进行单细胞和少量细胞分析；紫外激光则具有速度和高精度特性，非常适用于致密组织结构的显微切割和大量细胞的捕获。LCM 为特殊或纯细胞群的富集提供完整的样本前处理平台。

佛山市顺德区罗恩科学仪器有限公司

CHINA DEBUT

赛默飞EXTREVA ASE 加速溶剂萃取浓缩仪


赛默飞针对样品萃取这一分析工作流程中的重要步骤推出了自动化解决方案。Thermo Scientific™ EXTREVA™ ASE™ 加速溶剂萃取仪是真正实现无人值守“样品至样品瓶”样品制备的自动化仪器，也是色谱分析的完美搭档。该一体化系统无需用户干预，可无缝并行萃取、在线净化和蒸发四份样品，能够实现高效、可再现的并行萃取，将数小时的手动样品制备时间缩短至几分钟，提高生产率，最大限度减少误差，大幅减少溶剂用量，从而降低成本，推动实验室可持续发展。

赛默飞世尔科技（中国）有限公司
赛默飞世尔科技（中国）有限公司

生命科学、生物技术与诊断

NEW ARRIVAL

Pipetman® L手动空气排代式移液器



Pipetman® L 手动空气排代式移液器——超轻质；整支灭菌；量程完全锁定；可调式弹射器按钮；舒适材质，轻松握持；弹射器可更换。

Pipetman® M 电动空气排代式移液器——机身轻巧，设计均衡；低按压力，轻松设定量程；内置 4 种移液模式（标准移液、分液、混合、反向）；连接软件可实现自定义全模式。

Microman® E 外置活塞式移液器——精准

吸取粘性、挥发性、低温 / 高温等麻烦液体样本；量程锁定；快速装吸嘴。

AmpliPur® Expert Tips——采用优质 PP 材质；预灭菌处理，经认证不含 DNase, RNase；可匹配市面上多数品牌移液器。

NEW ARRIVAL

LABGIC L-CM-MINI 迷你混匀离心一体机



L-CM-MINI 迷你混匀离心一体机，能够实现离心、混匀一步操作，火速提升 PCR 实验室上机效率，孔间更均一。匠心设计：外观精美，钻切设计，浑然天成，分级锁紧，操作平稳，小巧便携，一体托盘设计，孔间一致，基线平稳。参数：转速：1500-4000rpm 转速调节：100rpm 适配载具：8 联管载具 锁紧力调节：多级电源适配器输入：AC100~240V, 1.4A, 50/60Hz 机身尺寸：218mm*234mm*136mm 运行模式：离心 + 混匀 混匀强度等级：强、中、柔 载具锁紧方式：快拆旋钮 程序记忆：有开盖停机：感应式 最大输入功率：60W 重量：≤1.5kg。

Gilson

NEW ARRIVAL

Mouse IGF-II ELISA 试剂盒



索莱宝 ELISA 试剂盒是完全经过验证的，即用型的产品，方便，快速，准确。可用于检测 1500 种以上的蛋白或目标分子，包括细胞因子，生长因子和受体等。本产品 Mouse IGF-II ELISA Kit 可检测的样本类型包括血清 / 血浆 / 细胞培养上清；曲线范围为 31.25-2000 pg/mL；回收率为 96.23%；板内差与板间差分别为 7.2%、6.78%。

采用精选原料，多级查验，确保品质；技术工艺流程严格执行全面规范的 SOP；保证性能卓越，线性范围广，高灵敏度，高特异性，高重复性，高均一性；所有产品批批质检，数据真实，可追溯与重复，与国际品质平行，符合率 >99.95%；种类齐全，包括 400+ 小物种，1100+ 常见物种，共 1500 多种；检测分析物全面覆盖免疫学，信号

转导等各领域；所有产品均可提供试用和免费待测服务，现货库存。

北京索莱宝科技有限公司

北京兰杰柯科技有限公司

NEW ARRIVAL

高速掌上离心机D1012U



+4xPCR8 联排管，0.2mLx44PCR 单管；7，屏幕按键可调整电机的运行 / 停止，支持缓刹车和即停两种模式；8，外形结构简洁，整机仅重 1.5Kg。

大龙兴创实验仪器（北京）股份公司

NEW ARRIVAL

移液产品解决方案



室提供一站式服务，并成为可信赖的合作伙伴。

实验室中液体试剂的移取工作必不可少，而且鉴于不同试剂的危险性和实验结果数据的精确性，移液工具的种类和品质就显得尤为重要。国药试剂 SCRC 品牌可提供多种移液器具，包括不同材质，品种，精确度，移取量，可为不同类型的实验室和不同的实验方法提供综合有效的移液解决方案。国药试剂以专业能力、可靠品质、营销网络为每个实验室、研究室和检验

NEW ARRIVAL

Q3200实时荧光定量PCR仪



Q3200 系列实时荧光定量 PCR 仪是杭州柏恒科技有限公司开发的一款便携式荧光定量 PCR 仪。本品采用四通道双 16 孔模块设计，可实现一机多用，内嵌 7 英寸高清 TFT 色彩触摸显示屏，WIN10 操作系统，自带分析软件，无需电脑即可完成定量分析和打印报告。仪器采用美国 MARLOW 定制型帕尔贴模块、高灵敏度光电检测器等，以确保优越的性能和稳定的检测结果。

国药集团化学试剂有限公司

杭州柏恒科技有限公司

生命科学、生物技术与诊断

NEW ARRIVAL

96孔高通量自动核酸纯化仪



96孔高通量自动核酸提取纯化仪是一款由博日公司自主研发并生产的一款高通量设备，本次将在展会内全新亮相。该设备可应用基因测序，电子、半导体，环境分析，检验检疫，材料分析等领域。在该设备采用磁珠分离技术，选择相应的试剂盒就可以高效快速地从多种样品材料如血液、组织、细胞中分离纯化高纯度的核酸。一次处理1-96个样本，大大的提高了核酸提取的效率，同时时间避免了人为操作因素的影响。


整个仪器结构设计精巧，透明的工作腔便于观察工作情况；大屏幕液晶面板，美观大方，操作简单；完善的保护功能，使用安全，更可靠，是临床医学检测的得力“助手”。

- 1-96样本高通量、自动化核酸提取，快速高效。
- 独特的震荡模块功能
- 超强磁棒，应对各种主流磁珠
- 标准式台面宽度设计
- 开放式试剂，自主配套预封装试剂多种选择
- 维护简单

杭州博日科技股份有限公司

NEW ARRIVAL

Millicell DCI数字细胞成像仪



一款集成了拍照、观察、分析、分享、传递功能的新一代智能化的细胞成像设备，可以进行细胞观察、覆盖度计算、贴壁细胞直接计数并兼容血球计数板功能，具有特别的云同步功能。可以让细胞计数结果具有更好的客观性和一致性，消除主管误差，分析速度更快，数据的归档和图像的数据存储和检索更为方便。

默克化工技术(上海)有限公司

NEW ARRIVAL

逆合成软件



该合成路线设计软件是由化学家手动编码并由计算机科学家实现的，采用基于强大的反应规则数据库的先进精细算法。该数据库目前已包含10万多种手动编码的反应规则。计算机辅助合成能够快速找到已知目标分子的合成路径。

默克化工技术(上海)有限公司

NEW ARRIVAL

溶液配制全自动工作站



该工作站涵盖固体 & 液体投料、pH测量 & 调节、超声脱气、连续过滤等功能，为质控及分析实验室场景的HPLC等分析仪器所需流动相、各种常用储备溶液的配制工作提供完善的解决方案，已为多家生物技术和制药行业客户提供产品。

适用场景：制药企业、生物技术公司、CRO/CDMO以及其它行业的质控及分析实验室。

库卡机器人(上海)有限公司

NEW ARRIVAL

Auto2D® 全自动2-D电泳仪



2-D电泳是蛋白质组学分析常用的检测方法，通过IEF等电电泳和分子量电泳完成蛋白质的分离和差异分析。Auto2D®全自动2-D电泳仪可以全自动化的完成IEF和分子量电泳的功能。具有操作简单，去除所有的手动步骤；样品上样量更少；结果具有高重现性和稳定性；速度更快的特点。

默克化工技术(上海)有限公司

NEW ARRIVAL

HD-86L588BP 搭载先进样本管理系统



搭载先进样本管理系统，在4万支存储样本中，可精确定位到单支样本具体位置，单支精准，减少客户因样本混乱造成的实验时间沉没成本，同时该系统可实现智能互联，可通过多种终端，查看冰箱运行状态，样本存储情况等多种信息，打造专属物联网，保障样本存储信息安全。

青岛海信商用冷链股份有限公司



生命科学、生物技术与诊断

NEW ARRIVAL



Epacadostat (INC024360)

Epacadostat (INC024360) 是一种有效的选择性吡咯胺 2,3- 双加氧酶 (IDO1) 抑制剂, IC50 为 10 nM。它对 IDO1 的选择性高于其他相关酶如 IDO2 或 TDO。

NEW ARRIVAL



NEST 密闭系统

NEST 新增密闭系统, 为制药、生物技术和实验室等提供无菌输送解决方案, 实现液体的封闭式导入。操作便捷, 管路 TPE 材质符合工业制药企业要求, 已由认证第三方按照 BPOG 全套溶出物测试准则进行溶出物测试。目前推出的密闭系统产品有细胞工厂密闭系统、摇瓶密闭系统、锥形摇瓶密闭系统、离心密闭系统、方形试剂瓶密闭液体输送系统等, 能够降低药物开发和生产过程中外源污染的风险, 省去管路设计、组装、灭菌等操作, 提高生产效率。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司

NEW ARRIVAL



一次性丁腈洁净室手套

- 1- 双重洁净室包装, 适用于 CLASS 10、CLASS 100、CLASS 1000 洁净室环境
- 2- 优越的洁净性能, 可浸出物和颗粒物数量低 (附带 LPC 检测报告和 APC 检测报告)
- 3- 指尖麻面设计, 提高防滑性能
- 4- 良好的柔软度和弹性, 卓越的灵活性, 抓握更容易
- 5- 不含乳胶蛋白, 杜绝由天然乳胶带来的过敏

无锡耐思生命科技股份有限公司

样品前处理及实验室通用设备

GLOBAL DEBUT



Herolab (赫洛莱博) 来自德国的全系列离心机

德国 Herolab (赫洛莱博) 公司成立于 1979 年, 在苏州工业园区设立了近千平米的客户服务及体验中心。自创立伊始便秉承匠人精神和精湛工艺打造了一系列高品质实验室仪器产品。凭借多项核心技术在产品中的应用, 公司连续多年获得德国 "Innovativ durch Forschung" 协会颁发的创新认证徽章。我们基于高通量离心机开发了 "RobotCen", 可与机械臂协同工作的自动化离心机, 以满足客户对 "少人化及无人化" 的个性化配置需求。Herolab 可提供从微量到大容量、从台式到落地式、从常温到低温等多种规格型号的产品, 拥有完善的高速实验室离心机产品线。此外我们还提供了 "水冷降温" 和 "惰气防爆" 等定制化型号, 以满足在各种极限及苛刻条件下的工作需求。

英科医疗科技股份有限公司

GLOBAL DEBUT

IKA 化学合成反应釜
EasySyn 5000 Advanced Reactor system

EasySyn 是用于有机合成或水相合成的反应器系统。此系统保障了从实验室到试运行规模安全、可重复的化学反应。EasySyn 5000 Advanced 专业版套装是一套完整的反应釜系统, 是实验室操作的优秀之选。还可以利用 IKA 实验室软件 labworldsoft® 6 进行控制, 轻松自动化各个流程。使用的材料品质优异, 允许在 -50 °C 到 200 °C 的温度以及高达 3 mbar 的真空环境下操作。EasySyn Advanced 专业版带 LT 5.40 快速排液装置。专用阀门有利于轻松排放夹套中的溶液, 干净又省时, 更换反应容器更加便捷。EasySyn 5000 Advanced 专业版还配备: 特别设计的支架系统符合人体工学, 更换反应容器快速轻松, 还可根据客户的体型调整工作高度。

GLOBAL DEBUT



纳米粒度分析仪

NANOTRAC FLEX 纳米粒度分析仪采用全新的动态光散射技术 (DLS), 引入由于颗粒在悬浮体系中的布朗运动而产生频率变化的能谱概念, 快速准确地得到被测体系的纳米粒度分布。外置固定式光学探头满足多种应用需求。

艾卡 (广州) 仪器设备有限公司

大昌华嘉科学仪器部



样品前处理及实验室通用设备


GLOBAL DEBUT



纳米颗粒追踪分析仪

ZetaView® x30 适用于各类生物纳米颗粒 0 x 耗材 5 x 更快的切换 10 x 更快的清洗 12 x 荧光通道 ∞ x 统计学数据 生物纳米颗粒（比如细胞外囊泡、外泌体、病毒或类病毒颗粒）在生命科学和纳米药物研究中的作用越来越重要。NTA 技术可以帮助用户检测生理缓冲液条件下的单个颗粒，并让用户真实地看到他们所测的样品颗粒。ZetaView® x30 系列产品以其更方便的操作、更快的检测速度，又将进一步助力客户对 EV- 抗体偶联物的荧光检测。

GLOBAL DEBUT



新款Benchmark

德国美诺 Miele Professional 新款 Benchmark 机器为了实现优秀性能，EcoSpeed 滚筒律动技术使衣物得到润湿和脱水；PerfectDry 智能系统使得烘干效果达到衣干即停；蜂巢式滚筒 2.0 充分实现衣物护理和清洁效果。新款 Benchmark 洗衣机采用全触摸彩色显示屏，全新的用户界面设计，用户友好的自动 OneFingerTouch 机门结构；异步电机和双弹簧悬浮系统确保了机器平稳运行。新款 Benchmark 干衣机采用全新升级 AirRecycling Flex 系统，门把手握把更大，风扇叶轮电机确保均匀温和的烘干效果。

大昌华嘉科学仪器部

GLOBAL DEBUT



Dynamica V17R Pro 台式高速冷冻离心机

Dynamica 是一家英国品牌，2008 年由天美全资收购。本次推出的全新产品，Dynamica Velocity 17R Pro 台式高速冷冻离心机，最高转速可达 17000rpm，借鉴了国际超离和高离的部分技术，主要具有 4 大核心优势，体现在其安全性，稳定性，便利性，及准确性。主要特性包括转头自锁、非接触式不平衡检测、温度自动补偿、三重防水防护等功能，使主机寿命更长，更耐用，稳定性更好。应用广泛，可对常规 1.5/2ml 管，PCR 排管，5ml 管，10ml 管，及 15ml，50ml 等不同容量的离心管进行离心，满足用户不同样品离心的需要。无论是离心颗粒较小的病毒样品，还是核酸或蛋白的纯化分离，分子生物学实验室，蛋白组学的研究，临床实验室常规样品的分离等，都可以选择这款台式离心机。

美诺电器有限公司

CHINA DEBUT



DBT-RD-W 系列 实验室全自动洗瓶机

- 1.2*600L/MIN 大流量双循环喷淋系统设计，上下独立喷淋，360 无死角，保证高标准的清洗效果；
2. 双层隔热玻璃门设计，可实时观察清洗仓内情况；
3. 主机与电脑手机无线连接，实现洗瓶机局域网内的远程控制功能；并配备 USB 接口，可用于升级程序，存储有效数据，支持打印数据；
4. 自动吸合智能门锁装置保证仓门完全密闭，防止污水或热气外泄，保证人员安全；
5. 配置不同的清洗篮架组合方案，轻松实现对不同种类器皿的有效清洗；
6. 微电脑控制系统，可自由选择 30 种清洗模式，自由编辑 100 种自定义清洗模式；
7. 高效烘干系统由空气加热器，大容量冷凝器，HEPA 过滤器和高效风机组成，在循环加热，吹汽，冷凝，排放的过程中快速，洁净地烘干器皿内部和外部。

天美仪拓实验室设备（上海）有限公司

NEW ARRIVAL



HK-8680 多通道污水病毒富集仪

北京华科仪科技股份有限公司与中国科学院生态环境研究中心通过开展深度合作，基于铝盐混凝沉降法，结合 qPCR 检测技术，建立了一种可靠、经济、便捷的病毒富集及检测模式，推出了 HK-8680 水中病毒检测系统，可实现对水中病毒的监测和预警功能，为疾病预防控制中心、污水处理厂、自来水公司、环境监测站、第三方检测机构等开展病毒检测提供有力支撑从而完善我国传染病监测预警体系。

四川杜伯特科技有限公司

NEW ARRIVAL



便携干燥灭菌箱

1. 特别的立式双风道循环水平送风，干燥效率高，工作室温度分布均匀。2. 3.5 寸触摸屏温控器，智能双温段 PID 控制。预设 4 种运行温度，温度可编辑，选择模式点击运行即可自动运行自动停止操作便捷。3. 标配耐高温 UVC 杀菌灯，既能高温杀菌也可以 UV 灯杀菌。4. 超温声光报警，传感器偏差修正，温度过冲自整定，断电参数记忆。

FAITHFUL®

菲斯福仪器（河北）有限公司

北京华科仪科技股份有限公司



样品前处理及实验室通用设备

NEW ARRIVAL

Versafreeze 超低温冰箱/冰柜



LAUDA Versafreeze 超低温冰箱 / 冰柜最低温度能达到 -85 度。内部完全由不锈钢制成，可提供出色的温度均匀性和一致性，在整个冷冻腔室内保障敏感产品的贮存安全性。冰柜保护珍贵样品免遭未经授权动用和温度操控。高品质和可靠性能减少了样品损坏所致重大经济损失的风险，并可降低为快速转移已贮存货物而保留备用容量的需求。即使在断电条件下，集成式蓄电池仍可维持设定温度长达 24 小时（无负载时）。LAUDA Versafreeze 超低温冰箱 / 冰柜拥有出色的功能灵活性和可量身定制的配件。LAUDA 特有水冷型超低温冰箱，通过安装室外冷水机，将一台或多台超低温冰箱散发的热量带到室外。

NEW ARRIVAL

过氧化氢气体消毒机器人



以过氧化氢气体作为消毒剂，对密闭空间内的空气、物品表面进行杀菌消毒，对微生物的杀灭程度可达到 6lg 杀灭水平。它具备激光 SLAM 导航功能，可按规划路径自主移动，消除消毒死角，使消毒效果更好。

°LAUDA

劳达贸易(上海)有限公司

山东新华医疗器械股份有限公司

NEW ARRIVAL

冷冻干燥机



预冻干燥在原位进行，减少干燥过程的繁琐操作，实现了冻干过程的自动化；硅油作为循环介质，控温精度高，搁板温差 $\leq 1^{\circ}\text{C}$ ，干燥效果均匀；搁板温度可调、可控、可摸索、中试和生产工艺；自主知识产权的软件操作系统（具备 3 项软件著作权：2019SR11119327，2019SR1369020，2019SR1274319）；7 寸真彩触摸液晶屏，实时记录显示冷阱温度、样品温度、隔板温度、真空度；可通过 USB 导出数据，可选配上位机软件控制，支持电脑浏览及打印；可储存 32 个程序，每个程序可设 40 段，在运行过程中可修改程序参数，并记录最后的干燥曲线；由于干燥室与冷阱为分体结构，捕水能力强，干燥时间短；可预设冷阱温度，低于预设温度时才启动真空泵，有效保护真空泵；样品预冻温度可设置，直线降温或程序降温可选；方形托盘不易变形，易于操作，便于清洗；设有充气阀，可充干燥惰性气体；干燥室采用高透光无色透明有机玻璃门，在操作过程中能清晰观察物料的变化过程。

干燥曲线；由于干燥室与冷阱为分体结构，捕水能力强，干燥时间短；可预设冷阱温度，低于预设温度时才启动真空泵，有效保护真空泵；样品预冻温度可设置，直线降温或程序降温可选；方形托盘不易变形，易于操作，便于清洗；设有充气阀，可充干燥惰性气体；干燥室采用高透光无色透明有机玻璃门，在操作过程中能清晰观察物料的变化过程。

NEW ARRIVAL

智能型二氧化碳振荡培养箱



Herocell X1 智能型二氧化碳振荡培养箱，作为润度生物年度的新产品，为更好的满足客户对细胞培养智能化的需求，Herocell X1 可实现 2-500rpm 转速平稳运行， $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$ 的温度均匀性，可选配的自动化模块引领生物行业细胞培养自动化智能化新方向，具备摇板精准定位、摇板自动伸出及自动开门功能，设备通过通讯模块与自动化平台实现对接，无需二次开发硬件和系统，方便配合自动化机器人抓取培养器具，并自动关闭舱门，关门后可在 20min 内恢复实验室所设置的各项参数。Herocell X1 采用全自主研发的内舱式循环温度控制模块 / 新风系统可满足用户对温湿度及气体浓度的实验要求，实现真正提升细胞培养效率的目的。X1 在运行过程中可达到图书馆级静音效果，为科研工作者营造安静清新的工作环境。

上海比朗仪器制造有限公司

上海润度生物科技有限公司

NEW ARRIVAL

标准版磁力搅拌器



CCLH STANDARD 采用独特的散热结构设计确保外壳温度更低，实验更安全。具有对样品温度控制速度快，无冲温的特点。可连接小聪实验助手软件，全程记录实验过程。

NEW ARRIVAL

bein贝茵-叠加式CO2振荡培养箱



being 贝茵叠加式 CO₂ 振荡培养箱，具有 CO₂ 浓度控制、振荡控制、加热和制冷控制、湿度控制等技术于一体的 CO₂ 生物摇床，为细胞、微生物培养提供悬浮培养环境。技术优势：
六面加热技术，控制精度高，温度均匀性好；
节能制冷技术，冷平衡 PID 电子膨胀阀自动调节，制冷效率高，能耗低；
CO₂ 浓度控制技术，进口红外 CO₂ 浓度传感器，精度高，控制精确；
湿度控制技术，采用高精度湿度传感器，实现箱体内部湿度精确控制；
90℃ 高温湿热灭菌，箱体灭菌，提供安全的培养环境；
智能控制技术，彩色触摸屏，实时查看及下载相关数据。

上海小聪科技有限公司

上海一恒科学仪器有限公司

样品前处理及实验室通用设备

NEW ARRIVAL



组合式小容量二氧化碳 高速振荡培养箱ZCZY—CH

1、一层、二层或三层叠加组合，以较小的占地面积为用户提供大大的使用空间 2、具有超温报警功能及异常情况自动断电功能 3、具有断电恢复功能，避免因停电、死机而造成的数据丢失问题 4、流线型外观，美观大方；内衬采用圆弧角（R角）镜面不锈钢设计，便于清洁，不易滋生细菌、防腐蚀；外壳采用静电喷塑 5、别具一格的门设计，不锈钢无螺丝固定，整体更加美观、整洁，下两层为下翻式开门，第三层为上翻式开门，每层可独立控制，各层可在不同温度转速下同时运转或根据需要运转一层、二层或三层 6、精选优质进口压缩机、无氟环保制冷剂，噪音低、制冷效果好，确保设备在低温状态下长时间稳定运行 7、配备滤波器磁环，减少外界和自身对机器稳定性的干扰 8、人性化设计的开门即停功能，使用更加安全便捷。

NEW ARRIVAL



光合作用测定仪

光合作用测定仪测定内容包括进气温湿度、叶室温湿度、空气 CO₂ 浓度、光合有效辐射强度、叶面温度、叶片净光合速率、气孔导度、蒸腾速率、胞间 CO₂ 浓度、瞬时水分利用率共 12 项参数。可连续测量活体叶片，10 寸安卓触摸屏，采集数据实时保存，也可上传至数智云平台，对比分析各项光合指标。开放式气路系统更接近植物真实生长环境，有效提升各项光合参数的稳定性和实验效率。每 2min 自动采集一组数据，数据采集稳定高效，自动保存数据。

上海知楚仪器有限公司

实验室规划、建设与管理

GLOBAL DEBUT



智能化库房解决方案

第一种方案是自动化库房，由自动存取系统、信息管理系统以及温度控制监测、视频监控等辅助模块系统组成。自动存取系统使柔性机器人可根据调度任务完成自动存取；操作模块中内置的信息管理系统为每个管理对象建立档案，记录全存储过程操作，实现信息管理闭环；库房内可根据用户需求配备不同的辅助模块系统，实现其它配套功能。

第二种方案是智能货架库房，核心在于智能货架，这种智能货架加装了 RFID 智能定位板、指示灯和管理终端，可以让我们可以很方便的找到试剂在哪，当我们根据指引取走或放回试剂后，定位板会将识别到的数据传输到管理终端，管理终端会生成我们的操作记录，形成了自动的管理闭环，实现无人值守。

杭州研一智控科技有限公司

浙江托普云农科技股份有限公司

GLOBAL DEBUT



乐普乐吉移动杀菌站

乐普乐吉移动杀菌站是台雄旗下乐普乐吉品牌专为医疗场所、生物实验室等对环境有较高要求的空间所研发智能仪器。依据卫生部《消毒技术规范》的要求，采用 253.7nm 波段紫外线以及高效的多重过滤技术对室内空气进行循环杀菌，灭活室内空气中的病毒和细菌，切断其在空气中的传播，保障安全、健康的工作环境。同时，乐普乐吉移动杀菌站还能对接乐普乐吉危化品可视化数据平台，将室内空气数据集成到数据平台中，实现实时监控。

乐普乐吉安全科技（上海）有限公司

GLOBAL DEBUT



斑点白 四周一体成型蝶边陶瓷台面

2022 年鹿虎陶瓷将现代陶瓷工业与新材料技术研发整合，创新研发出符合国际标准的实验室陶瓷台面新产品——斑点白；四周一体成型蝶边陶瓷台面。颜色新颖，蝶形台面可以防止化学试剂外溢保护实验人员操作安全，适用于实验室操作台、通风柜、水槽台及其他对化学液体类实验要求较高的操作台台面。

GLOBAL DEBUT



AIoT有毒气体净化器


可在 AIoT EHS 平台上的远程控制，根据实验室内 VOC 的浓度和 AIoT 传感器系统自动调节净化能力。使用耐腐蚀，低噪音的循环扇，通过过滤器与有害气体的接触面，保持净化能力，创造一个环保、健康、安全的实验环境。

上海吉体赛屹恩科技有限公司

上海鹿虎陶瓷科技有限公司

实验室规划、建设与管理

GLOBAL DEBUT



高端实验室台面

高端实验室陶瓷台面 TOF 陶瓷板采用进口釉料，结合意大利特殊工艺生产，运用高新技术经过高温烧结而新研发的一种全新概念的实验室台面。拥有优秀的理化性能：阻水边一体成型技术，能有效防止液体外溢，确保使用安全；色泽坚固，抗老化，不变色，耐污染，易清洗，有效抑制细菌滋生；耐除氢氟酸外多种强酸强碱等各种化学品和有机溶剂的侵蚀；耐 1350℃ 以上极限高温，不惧明火。平板：900*1800*20、碟型；多规格，多厚度，多颜色的专业量身定制。

CHINA DEBUT



90分钟防火锂电池安全主动储存柜

符合 EN14470-1，从外部到内部防火 90 分钟，符合 EN1363-1，从内部到外不防火 90 分钟，多方位保护锂电池储存和充电时的安全。带通风，三级可视声光报警，温度烟雾感应装置，时刻为安全监护。

浙江科恩实验设备有限公司

CHINA DEBUT



欧瑞低风速排风柜

Guard 低风速排风柜，China Debut，突破国际技术壁垒特点：0.2m/s 低风速设计，降低运行能耗，更节能；新的辅助气流加持使排风柜拥有强大的抗干扰能力；两侧板极窄边框设计，可提供更大的工作空间，更高效；主体金属框架结构，强度高，符合防火要求；金属表面 SEFA 级别环氧树脂喷涂，耐腐蚀性能优越；导流翼表面使用特殊的 Teflon 涂层工作，超强耐腐蚀；组合式调节门设计，配置限高装置，并可单手轻松解锁；调节门配置防坠落 / 防滴落安全功能。

asecos GmbH

CHINA DEBUT

KNF LABOPORT®
可调节真空的真空系统 SC 840 G

KNF 全新 LABOPORT® 系统为实验室的日常工作提供解决方案。在保证实验室高性能和安全性的前提下，尤为重视使用的便利性，可为客户的个人需求量身定做。全新的 LABOPORT® 系列是模块化的，结构紧凑，易于使用。可以从一个基础的真空泵扩展成更加环保的系统。由于重新设计了系统组件，包括分离瓶、高性能冷凝器和创新的真空控制器，新的 LABOPORT® 可以满足较为广泛的实验室应用。

北京成威博瑞实验室设备有限公司

CHINA DEBUT



实验室专用改性PVC地面

榕德实验室专用改性 PVC 地面分为三大系列：耐腐蚀系列采用特殊纳米材料，耐强腐蚀（98% 浓硫酸、碘酊等）、抗着色、抗褪色，解决常规 PVC 易着色、易褪色、不耐化学品腐蚀、遇消毒剂斑痕现象，适合耐腐蚀要求高的生物类实验室。耐污系列采用特殊 PUR 表层维护处理，抵抗高负荷环境，抗污染易清洁，抵御实验室及医疗空间常见试剂污染。耐磨系列拥有特别优化的耐磨性能，包含石英基材处理技术，承载较大人流量脚步磨损时，依旧保持光洁表面，可耐烟头灼烧，特别适合公共医疗环境。

凯恩孚科技(上海)有限公司

CHINA DEBUT



Waldner Secuflow 新型通风柜

360 度全透明通风柜 - 高度满足现代实验室通透性和互动性，营造高标准的工作环境，促进实验室人员的沟通和协作。柜体玻璃满足实验室材质需求，可通过控制按钮选择磨砂和透明两种模式。打破常规的斜面造型更加符合人体工程学，更加便于实验操作。可升降的台面满足操作人员以优秀姿态工作；带 24 小时摄像功能和远程监控，可随时记录和保存实验实况及数据。采用脚踏开关，可以在不使用手情况下安全打开视窗，自由增减模块化的功能组件如键盘，容器盒，液晶屏等。可配套 Waldner 自产变风量蝶阀，安全，精准，高效地满足实验室通风柜多方面需求。

实验室规划、建设与管理

CHINA DEBUT

格力美特染色通风柜



通风柜，整理规格 1500*850*2350，外壳使用 1.0mm 冷轧钢板，内衬 5mm 厚抗倍特纤维板，操作台面为 13mm 实心理化板，产品照明系统采用 30W 日光灯，产品尺寸可随客户要求定制。产品采用门传动结构和导流结构，通过 SGS 检测认证以及实用新型认证，同步带传动系统，防腐蚀，面风速达到 0.4m/s—0.7m/s。

CHINA DEBUT

高氯酸专用通风柜



高氯酸专用通风柜在通风柜导流板后的碱水中和循环系统为一次中和系统，其作用是确保在通风柜内不积蓄高氯酸高浓度残留物，从而引起燃烧，爆炸或者热量聚集。酸雾净化装置若干个 PP 分水球，顶部设置多个伞状喷射的喷嘴，下部设置 PP 汇流箱，水位探头及防腐水泵，通过循环水泵和循环水管向喷嘴提供循环喷淋水。使用时，酸雾气体上行，水下行，形成逆流交换，酸雾气体与水雾充分接触，大量酸雾溶入水中得以净化高氯酸。水箱中水的 PH 值升高至一定数值时，加入碱性试剂进行中中和反应后排走符合排放标准的废水，废水排空后再往 PP 下水箱中注入新鲜水质以供继续循环喷淋使用。

苏州格力美特实验室科技发展有限公司

沃特仕（北京）科技有限公司

NEW ARRIVAL


威盛亚®生物洁净板



威盛亚®生物洁净板是爱克威盛亚研发的洁净空间专用墙板，由装饰层和特殊不燃芯层通过高温高压制成，适用于生物制品、血液制品等洁净室围护结构。其表面对 30% H₂O₂ 溶液具有出色的耐受性，支持 VHP 空间消毒；获得 SIAA 抗菌认证，抗菌率 > 99%，为创建安全稳定的工作环境；无惧明火，达到国家 A 级防火等级；优秀的强度和硬度，能够抵抗碰撞和刮划，经久耐用；区别于传统彩钢单调沉闷的颜色，威盛亚®生物洁净板拥有多达 200 多种颜色选择，包括木纹、石纹和纯色等，为洁净室提供更加美观的设计风格。

NEW ARRIVAL

机器人场景应用实验室



机器人场景应用实验室，是指以机器人、智能型设备、智能管理软件组合成的，可部分代替人工进行实验操作任务的自动化系统，具备一定程度的人工智能。它能自动执行实验操作任务，判断和处理操作过程中出现的各种问题。机器人进行实验操作比人工更安全、高效、精准、企业成本低。该系统可按用户需求、工艺流程、实际场景量身定制，适用于多个行业、领域且适用于流程固定、操作频率高、易疲劳、涉及有害物质操作等实验场景。

爱克·威盛亚

北京戴纳实验科技有限公司

NEW ARRIVAL

P3、P4生物安全实验室活毒废水处理系统



本产品对生物活毒废水采用物理热力灭菌方法，通过蒸汽进入灭活罐夹套加热活毒废水，利用高温将细菌和菌体变性凝固酶失去活性而使细菌死亡，而病毒在高温下 DNA、RNA 中的化学吸热量导致断裂，从而使病毒失去活性。【应用范围】：生物制药企业，在生产过程中所排放的活毒废水；实验室、科研院所等单位在生产过程中所排放的活毒废水。

NEW ARRIVAL

REXCONTROLS高性能智能型通风柜



Rexcontrol 高性能智能型通风柜出厂即配套完整一体化集成通风柜控制系统。采用文丘里阀控制变风量排风，以维持恒定的面风速，有助于实现更简单、安全与节能的通风柜控制。产品在传统的通风柜基础上，对进气翼、背版及侧翼做了革新设计，确保在使用上的持续安全稳定。运行数据都通过科斗云 Kloudtracking 来进行运行管理服务，为实验室人员创造更优质的工作环境与使用体验。

长沙沃恩环保科技有限公司

国君生化科技有限公司

实验室规划、建设与管理

NEW ARRIVAL

复合式紧急冲淋洗眼器



材质：SS304；表面处理：高亮度环氧树脂涂层；安装特点：采用“插入式”快接方式，安装时长较传统洗眼器时长缩短2/3；使用功能：喷淋+洗眼（可同时使用，也可分开使用）；开关球阀：两片式快开球阀；顶喷：旋压式卷边工艺设计，直径250mm；管道直径：38mm；公称压力：1.0Mpa；工作压力：0.2~0.4Mpa；测试压力：1.5Mpa；使用环境温度：0℃~40℃；喷淋水流量：≥76 L/min；洗脸/洗眼水流量：≥11.4 L/min；洗眼水流量：≥1.5 L/min；洗眼盆：PC可视化透明盖，洗眼盆ABS材质；洗眼喷头特点：自带双流量调节阀；进水口尺寸：1"英制内螺纹；排水口尺寸：1"英制内螺纹；进水口高度：1201mm；排水口高度：86mm；洗眼喷头间距：170mm；出水范围：距站立面1524mm高度，出水范围直径至少为510mm★备注：进、排水口尺寸可按用户需求定制，建议进水口设置维修应急阀门和过滤器。可添加不锈钢脚踏板控制洗眼开关。

NEW ARRIVAL

变风量蝶阀



变风量蝶阀是用于送排风的高精度、高反应速度的（<1s）的智能调节所需风量的压力无关型蝶阀，内置基于文丘里原理的风量测量段，用于精确测量排风量，只需1"D直管段便可精确测量。风量传感器段可以拆卸、清洗，便于维护。阀体采用PP阻燃塑料材质，一次成型，耐腐蚀，一致性好。同时具有法兰和承插连接接口，便于安装。

河北润旺达洁具制造有限公司

NEW ARRIVAL

F5款钢制地围实验台



F5款钢制地围实验台，是集美观、承重性、实用性于一体的全钢实验台产品。该款产品具体有以下特点：
1、抽面、柜门采用立体式设计，外观新颖，立体感强；
2、地围设计，相比踢脚线而言承重性能更强，色彩搭配美观；
3、分体式抽面、柜门设计构造（一字拉手-隐藏式）拉手部分色彩分明，使用方便；
4、检修背板，背板独立可整体拆卸，方便检修、维护；
5、活动式底板，方便柜体底部卫生清洁、地脚调节；
6、组装式抽斗设计构造，无焊点，即不会出现脱焊、虚焊现象，经久耐用。

江苏熙诚环保科技有限公司

NEW ARRIVAL

伺服驱动文丘里阀



高精度系列文丘里阀将机械的、压力无关的调节器与高速定位/气流控制器结合在一起满足气流控制的独特需求。这些阀门可用于定风量控制、双稳态控制或变风量控制应用中。文丘里气流控制阀结合了机械的压力无关调节器与高速的气流控制器，将气流控制扩展至较高水平。通过空气动力学设计，阀门具有静音工作性能，快速反应的自动压力平衡装置，提供可靠的送风压力的控制。实验室通风柜排风和房间压差控制的风阀需要，根据通风柜的视窗高度和所需面风速自动调节阀开度，从而确保通风柜有一个可靠的、稳定的面风速，有效地将实验废气排出室内，保护人员安全。

金华市弗洛雷斯科教仪器有限公司

NEW ARRIVAL

驭风系列-高性能排风柜



特点
1、排风柜设计面风速0.3m/s，控污性能符合ASHRAE 110-2016标准；
2、两侧板极窄边框设计，立柱宽度必须≤35mm以内，以提供内部更大的使用操作空间；更高效；更美观；
3、主体金属框架结构，强度高，更符合防火要求；
4、金属表面SEFA级环氧树脂喷涂，耐腐蚀性能优越；
5、组合式调节门设计，配置限高装置，并可单手轻松解锁；
6、工作台面采用陶瓷板台面，台面平整，超强耐腐蚀，四边有一体成型阻水边；
7、抗倍特内衬板/导流板，耐腐蚀、防潮、耐高温以及阻燃；
8、导流板防腐螺栓固定，可轻易的将导流板拆卸清洗；
9、水、电设施安装在功能面板上，具备灵活拆卸结构，方便后期功能调整，灵活性强。
10、内部顶板装有LED节能灯，灯光光线柔和，无频闪；
11、调节门玻璃采用防爆加膜安全玻璃，保证操作人员的人身安全。
12、调节门可以垂直升降也可将视窗以水平方向打开，提供多形式操作，较大视野以观察实验装置；
13、集气罩防腐塑料材质，锥形缩口设计，具有良好的锥形集气角度及圆滑度，保证低噪音，气流均匀，以获得良好集气平均性及低压损。

青岛中科汉维实验室装备科技有限公司

欧菲尔（北京）环境设备科技有限公司

NEW ARRIVAL

陶克同色透芯陶瓷台面



陶克在本年度全新推出的同色透芯陶瓷台面兼具陶瓷台面的美观以及实验室台面的专业特点：釉料与坯体同质同色，经高温一体烧结而成的实验室使用的同色透芯陶瓷台面，耐酸碱腐蚀，抗高温1350℃，高承重、耐刮刮、无釉裂、抗细菌、平整度高，表面哑光工艺，科学用色，避免用眼疲劳。

陶克基业（北京）科技有限公司

实验室规划、建设与管理

NEW ARRIVAL



TVE型变风量控制阀

采用测量技术，无需毕托管或其它传感器，阀片可以直接测量风量了，准确而可靠！TVE 结构紧凑，精度高，有多种型式可供选择。

- 无需上游直管段，节省安装空间
- 风速从 0.5 m/s 至 13 m/s，风量调节范围大（流量比约 1:25）

- 控制器上自带接线端子和封闭软壳，节省了接线盒的费用
- 气流入口双向均可（动态压差变送器），避免安装错误
- 风管中央及表面无测量部件，清洁方便，
- 阀片和压差与风量对应关系存储于控制器内，测量可靠
- 多款控制器可供选择
- 执行器和传感器易于安装和拆卸
- 结构紧凑，最短 310mm

妥思空调设备（苏州）有限公司

NEW ARRIVAL



科贝智慧型科学实验室综合平台

科贝智慧型科学实验室综合平台，简称：智慧实验室平台，英文简称：KILAB。是科贝根据科学实验室建设和管理规范，广泛应用物联网、智能控制、传感技术、计算机软件、网络通信等技术自主研发的一套集成化程度高、专业性强、应用范围广、科技含量高、管理水平优秀、安全高效的智慧实验室平台。平台

对实验室领域各专业子系统集中管理，能够实现对通风系统，空调系统，电力能耗管理系统，智能照明控制，智能用水管理，用气安全管理，环境监控（温湿度，压差，照度，噪声，PM2.5, 空气质量 TVOC 等），视频，门禁，消防，入侵报警，智能试剂管理，危化品管理，仪器设备管理，人员管理等进行智慧化的管理。

武汉科贝科技股份有限公司

NEW ARRIVAL



伯努利层流风幕排风柜

基于伯努利原理和空气动力学原理和技术，结合 3D 流体模拟分析，伯努利层流风幕排风柜技术使排风柜内腔空气形成一个整体的稳流机构，不但加速有害气体的排出，同时减少了排风柜的总排风量。在排风柜有害气体泄漏率优于欧美标准的前提下，将排风柜的运行能耗削减到 67% 以上，大幅降低实验室运营成本。

安全保障：有害气体泄漏率优于欧美标准

有效节能：相比传统排风柜节能超过 67%

减少投资：可减少通风系统、空调系统、废气处理系统以及配电系统初投资 47%

环境舒适：降低室内送风量，提升人体舒适度

干扰更少：独特的补风风幕结构，可降低操作人员对柜内气流组织的干扰

材质优越：采用实验室板材，耐腐蚀，耐用

倚世节能科技（上海）有限公司

NEW ARRIVAL



模块化集成式中央台（澜系列）

整体结构以铝合金材质为主，模块化结构设计，包括横桥模块、试剂架模块、吊柜模块、载桥模块、实验台模块等，灵活搭配，满足不同的应用场景。横桥功能模块：可敷设强电、弱电（网络总成、多媒体）气路（非易燃易爆）真空、冷却循环系统等实验工艺所需管线的条件，互不干扰，安全运行，具备多种使用功能及场景应用搭配，模块底部具备滑道功能，可添加置物架（药瓶架、物件架、手纸架等）。

载桥系统模块：置于台下的功能带，同时满足敷设强电、弱电、气路（非易燃易爆）真空管路、冷却管路、通排风等管线的条件，互不干扰，安全运行。

收纳系统：配置移动收纳柜（详见移动收纳柜配置）。

设备集成：可集成废液收集、废固收集，真空设备、冷却循环设备、冰箱、洗瓶机等实验室用小型仪器设备。

沃德澜

NEW ARRIVAL



净气型无管储药柜

安全管理人员可以通过手机 / 电脑对西斯贝瑞净气型无管储药柜内的化学品进行远程智能管控、实时检测，实现安全、合规、智能、高效管理实验室化学品。

西斯贝瑞（上海）智能科技有限公司

实验室自动化与数字化

GLOBAL DEBUT



LC2000干血片打孔仪

基于非接触式激光打孔取样方式，全自动、无污染、高效率解决卡片类样本取样难题，可适配多种卡片，可根据不同需求提供多种取样图档，并可灵活设置不同取样区域及取样范围。

核心特点：具有保护的非接触式取样系统设计，完全避免了碎屑粉尘交叉污染，完全避免了静电造成的串孔现象、无需日常清洁维护，即开即用。取样效率可达 2000 份 / 8 小时。

深圳迅捷生物仪器有限公司



NEW ARRIVAL

美的生物医疗睿云超低温冰箱 MD-86L458



美的生物医疗睿云超低温 MD-86L458，窄型机身设计，更适合实验室。搭载 ECO 迅冷科技，同系列大容量超低温采用独立双核引擎，双压缩机双独立系统，可以使得在单系统运行时，样本仍然可以安全存储在 -80°C 以下；D+ 型蒸发器，高效换热；优化 PID 算法和多元环保冷媒，让产品制冷更迅速，控温更精准，是样本存储的优秀选择。同时，产品采用多维立体保温技术，保温效果更好；搭配 10.1 寸智能大屏，样本溯源更精准；易清洁镜面不锈钢内胆及搁架设计，高强度抗腐蚀不易结霜。美的生物医疗睿云超低温，实验室样本安全守护者！

合肥美的生物医疗有限公司

NEW ARRIVAL

智能微生物检测前处理系统



适用于应用平板倾注法、涂布法和定性法的微生物检测项目前处理。全面实现微生物检测前处理全流程自动化，均质袋批量进样，输出待培养平皿。解决微生物检测前处理过程中耗时长、溯源难、重复作业、交叉污染控制难等问题。

自动化：样品批量放入，自动完成前处理流程，输出待培养平皿

适用广：可完成微生物平板涂布法 / 倾注法的相关项目测定

模块化：齐全的功能模块能自由组合，灵活匹配各种试验流程

效率高：20 样品 / 批，180 样 / 24h，240 项目 / 8h

兼容性：主要采用通用耗材，可连接三方设备

上海汇像信息技术有限公司

*所有新品排序不分先后，以企业名称首字母排序



3i 讲堂 webinar.instrument.com.cn

科学仪器行业的“百家讲坛”

提供一站式线上/线下专业会议解决方案



关注微服务，获取更多会议



下载APP，回看更便捷



丁香实验 小程序

10000+ 实验方法库
48h 有问必答

★ 为analytica China年度新品展商
■ 为analytica China年度新品型号

展商	展商	展商
Andreas Hettich GmbH & Co KG	安徽中科中佳科学仪器有限公司	北京北方伟业计量技术研究院有限公司
asecos GmbH ▪ 90分钟防火锂电池安全主动储存柜 ▪ 5系列安全储存柜	安徽康源生物技术有限责任公司	北京北分瑞利分析仪器(集团)有限责任公司
Atik Cameras	安拓思纳米技术(苏州)有限公司	北京北纳创联生物技术研究院 ▪ 人腺病毒4型核酸参考品（热灭活）（强阳性） ▪ 人类疱疹病毒5脱氧核糖核酸液体室内质控品（人类巨细胞病毒）
Azure Biosystems,Inc. ▪ Sapphire FL激光扫描成像系统	安捷伦科技(中国)有限公司 ▪ 安捷伦6475三重四极杆液质联用仪	北京倍辉科技有限公司 ▪ 小型SPR标准分子分析系统 ▪ 超微量紫外/分光光度计
阿默思（上海）仪器贸易有限公司 ▪ HERACLES NEO 电子鼻	安普未来生物	北京本立科技有限公司 ▪ 便携式重金属检测仪
阿斯曼尔科技（上海）有限公司 ▪ 全自动pH测定仪 ▪ 全自动酶吹吸仪	安瑞斯（上海）科技有限公司 ▪ 高端微控净气型通风柜 ▪ 净气型化学药品智能管理柜	北京玻璃交易中心有限公司
阿仪网--仪器推广平台 www.app17.com	安维迪生命科学（浙江）有限公司	北京博奥森生物技术有限公司
阿自倍尔泰事达科技公司 ▪ 二级生物安全柜 ▪ 中式型冻干机	翱艺仪器(上海)有限公司	北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 ▪ puriFlash® XS Vap 蒸发器 ▪ TLC读板器
埃奈斯流体控制设备有限公司 ▪ 直驱多通道进样阀 ▪ 阀组控制器	奥豪斯国际贸易（上海）有限公司	北京博伦凯鑫科技有限公司
埃开仪器设备（上海）有限公司	奥然科学技术有限公司 ▪ Osonica Q800R3 DNA剪切超声波破碎仪 ▪ OMNI® Bead Ruptor Elite多功能生物样品均质器	北京博镁基科学仪器技术有限公司
埃里森仪器设备（上海）有限公司 ▪ 恒温恒湿箱	Bel Engineering S.r.l. ▪ Mu系列-微量天平	北京博维泰科生物科技有限公司
艾本德(上海)国际贸易有限公司 ▪ 超速离心机	BIOBASE ▪ 生物安全柜 ▪ 实验室培养基灭菌器	北京超显科技有限公司
艾比克斯分析仪器（北京）有限公司	Biolife Solutions	北京成威博瑞实验室设备有限公司 ▪ 欧瑞低风速排风柜
艾驰明科技（江苏）有限公司 ▪ 气相色谱仪 ▪ 超纯水机	Bionics Co., Ltd.	北京戴纳实验科技有限公司 ▪ 机器人场景应用实验室 ▪ 微重力细胞培养仪 ▪ 微生物培养工作站
艾德姆衡器（武汉）有限公司	BIOSIGMA S.P.A.	北京德奥平生物技术有限公司
艾杰尔-飞诺美 ▪ HS-D-5800P 制备型高压液相色谱系统 ▪ Biozen dSEC 体积排阻色谱法色谱柱	BIOVIA ▪ 电子实验记录本 ▪ 物料及试剂库存管理	北京东西分析仪器有限公司
艾卡（广州）仪器设备有限公司 ▪ IKA 化学合成反应釜 EasySyn 5000 Advanced Reactor system ▪ IKA RCT 数显型加热磁力搅拌器	BROEN-LAB A/S	北京飞驰科学仪器有限公司 ▪ 激光粒度仪A22 NeXT
艾尔蒙塔贸易（上海）有限公司 ▪ 有机元素分析仪	八木智能科技（上海）有限公司	北京富百科生物技术有限公司 ▪ SafeRed核酸染料(10,000× 水溶液) ▪ SafeStain® 核酸染料
艾流生物制品（上海）有限公司	巴罗克 ▪ 体外诊断检测产品 ▪ 样本库相关系列产品	北京格瑞德曼仪器设备有限公司 ▪ 微型行星式球磨仪NM200
艾迈柯思贸易(上海)有限公司 ▪ 医用检查手套	半井-中国代理商百草泰克	北京巨辰科技有限公司
艾默生流体控制与气动装置业务	宝帝流体控制系统(上海)有限公司	北京国睿中科技开发有限公司
艾斯珂智能科技（深圳）有限公司	保定创锐泵业有限公司	北京国泰大华科技有限公司
艾万拓 ▪ 70% USP 异丙醇及 30% 注射用水 ▪ PHP（高精准）移液器	保定迪创电子科技有限公司 ▪ 智能蠕动泵 ▪ 工业蠕动泵	北京海光仪器有限公司 ▪ HGF-5/T系列原子荧光光度计 ▪ HGCF-100连续流动分析仪
爱克·威盛亚 ▪ 威盛亚®生物洁净板 ▪ 爱克色丽尔	保定兰格恒流泵有限公司 ▪ 兰格 dLSP 500系列数字实验室注射泵 ▪ 兰格 dPOFLEX 工业型蠕动泵	北京海精高创科技有限公司 ▪ 核酸合成仪
爱西默科技（上海）有限公司	保定雷弗流体科技有限公司 ▪ WSP3000微升蠕动泵 ▪ MF106高防护蠕动泵	北京涵美生物科技发展有限公司
安达望（上海）科技有限公司 ▪ OsmoTECH HT 全自动微量渗透压仪 ▪ OsmoTECH XT 高通道微量渗透压仪	保定齐力恒流泵有限公司	北京航轩科技发展有限公司
安东帕中国 ▪ 比表面和孔径分析仪:Nova ▪ 超微颗粒消解制备系统	保定仁为流体科技有限公司 ▪ 智能型蠕动泵BF300C	北京昊佳生物工程技术有限公司
安鼓节能设备（苏州）有限公司 ▪ 安鼓玻璃钢防腐风机 ▪ 安鼓玻璃钢离心风机	保定思诺流体科技有限公司 ▪ 智能分液中心	北京昊诺斯科技有限公司
安徽艾璞精密机械有限公司	北昂流体系统(上海)有限公司	北京浩天晖仪器有限公司
安徽方领生物医疗设备有限公司 ▪ FL-1001低速离心机	北方夜视科技（南京）研究院有限公司	北京恒久实验设备有限公司
安徽色谱仪器有限公司	北京安科慧生科技有限公司 ▪ 轻元素分析仪 MERAK-LEI ▪ 水泥全元素分析仪 MERAK-CEMII	北京衡昇仪器有限公司 ▪ iQuad系列ICP-MS ▪ 实验室整体解决方案
安徽时联特种溶剂股份有限公司	北京安易世纪科技有限公司	北京鸿涛基业科技发展有限公司 ▪ 全能型半干转印系统 ▪ 电泳仪电源
安徽皖仪科技股份有限公司	北京白洋医疗器械有限公司	北京鸿信智远科技有限公司
安徽中科都菱商用电器股份有限公司	北京宝德仪器有限公司 ▪ BCOdcr-40全自动化学需氧量（重铬酸盐法）分析仪 ▪ 化学需氧量	

*以拼音首字母进行排序
*展商名单以现场公布为准



★ 为analytica China年度新品展商
■ 为analytica China年度新品型号

展商	展商	展商
北京华科仪科技股份有限公司 ■ HK-8680 水中病毒检测系统 ★	北京纳鸥科技有限公司 ■ 溶剂效应消除器 ★	北京天星科仪科技有限公司
北京华夏谱仪器有限公司	北京诺禾致源科技股份有限公司 ■ 实验室自动化解决方案 ■ 类器官自动化培养及高通量药物筛选系统 ★	北京同泰联科技发展有限公司
北京慧荣和科技有限公司	北京欧普特科技有限公司	北京伟恩斯技术有限公司
北京吉艾姆科技有限公司	北京普立泰仪器有限公司 ■ 全自动烷基化分析仪MMA 72 ■ 8100水土一体进样器 ★	北京西美杰科技有限公司
北京吉普赛生物技术有限公司	北京普析通用仪器有限责任公司 ■ T600/T700系列双光束紫外可见分光光度计 ★	北京湘顺源科技有限公司
北京鉴知技术有限公司	北京谱莱析科技有限公司 ■ 氮气发生器 ■ 气相色谱仪 ★	北京新升阳光学仪器有限公司 ■ 在线折光仪 ■ 便携数字折光仪 ★
北京捷安杰科技发展有限公司	北京谱立方软件技术有限公司 ■ LabChrom色谱工作站 ★	北京新舜生物科技有限公司 ■ 实时荧光定量PCR仪 C1 ■ 实时荧光定量PCR仪 C6 ★
北京京仪博电光学技术有限责任公司	北京七星华创流量计有限公司	北京旭鑫盛仪器设备有限公司 ■ ST-A200振动筛分仪 ■ ST-B200日式研磨仪 ★
北京君意东方电泳设备有限公司	北京秦方科技有限公司	北京雅欣理仪科技有限公司 ■ Yaxin-1165植物荧光动力学测量系统 ★
北京凯奥科技发展有限公司	北京荣达创新科技有限公司	北京亚泰科隆仪器技术有限公司 ■ 超净工作台 ■ 恒温振荡器 ★
北京康润诚业生物科技有限公司	北京瑞格尔生物科技有限公司	北京伊诺凯科技有限公司
北京科思特气体技术有限公司	北京瑞科通恒技术开发有限公司	北京依托华茂生物科技有限公司 ■ 384孔QPCR板 ■ 384孔QPCR白板 ★
北京科易为科技有限公司 ■ COEVO5智能数字移液系统 ■ COEVO5移液记录平台 ★	北京睿信捷环保科技有限公司 ■ 标准物质配气不确定度计算软件 ■ 多组分气相色谱仪 ★	北京友诚嘉业生物科技有限公司
北京酷博科技有限公司	北京赛百奥科技有限公司	北京照生行仪器设备有限公司
北京莱伯泰科仪器股份有限公司 ■ LabM5 5000电感耦合等离子体串联质谱仪 (ICP-MS/MS) ■ REVO微波消解仪 ★	北京晟泰勃科技有限公司	北京中鼎达科贸发展有限公司
北京兰贝石恒温技术有限公司	北京士联伟业科技发展有限公司 ■ 全自动智能解冻一体机 ■ 智能全自动双通道 24 位热解分析仪 ★	北京中惠普分析技术研究所
北京兰杰柯科技有限公司 ■ LABGIC L-CM-MINI 迷你混匀离心一体机 ★	北京世纪友融经贸有限公司	北京中生柏奥生物科技有限公司 ■ Mini HES封膜仪 ■ 便携式手动封膜仪 ★
北京朗润达科贸有限公司 ■ 氮气发生器 ★	北京市科安劳保新技术有限责任公司	北京中兴伟业仪器有限公司
北京雷根生物技术有限公司	北京聚芯追风科技有限公司	北京中仪宇盛科技有限公司 ■ PT-8200型全自动吹扫捕集装置 ■ GA-6D 动态稀释仪 ★
北京历元仪器有限公司 ■ EP-1000离子色谱仪 ■ EP-6000离子色谱仪 ★	北京曙光明电子光源仪器有限公司 ■ 氙灯 ★	必卡萨
北京领航力嘉机电有限公司	北京四环起航科技有限公司	毕克气体仪器贸易(上海)有限公司 ■ Genius AE 1024液质氮气发生器 ■ Horizon 24氮气发生器 ★
北京六一生物科技有限公司 ■ DYCZ-24DH型双板垂直电泳仪 ■ DYY-6C型双稳定时电泳仪电源 ★	北京索莱宝科技有限公司 ■ Mouse IGF-II ELISA 试剂盒 ■ 小分子化合物 ★	标普（常州）生物科技有限公司
北京明尼克分析仪器设备有限公司 ■ MYS01 氮分析仪 ■ 微量水分分析仪 ★	北京踏实德研仪器有限公司 ■ AUTOS-V-Pro型全自动热解吸仪 ■ PTC-VI型全自动吹扫捕集仪 ★	伯齐科技有限公司 ■ CLARiOstar Plus多功能酶标仪 ■ PHERAstar FSX高通量超灵敏HTS多功能酶标仪 ★

*以拼音首字母进行排序
*展商名单以现场公布为准

WALDNER

HUMAN MOMENTUM. SINCE 1908.
随“研”而动，以人为本
创始于1908年



仕华那（上海）科技有限公司

Contact us 联系我们：
www.waldner.cn
+86 21 3118 6802



Youth Center, Putuo, Shanghai
上海市普陀区青少年中心



2018年度实验室大奖！
CI BLOSSOM PARK, R&D
Center, Korea
韩国CI研发中心



BP Research Lab, Germany
英国石油研发实验室，德国



One Clariant Campus, Shanghai
上海科莱恩一体化园区

Secuflow Version, WALDNER全新通风柜！

★ 为analytica China年度新品展商
■ 为analytica China年度新品型号

展商	展商	展商
柏斯拓克（河北）阀门制造有限公司	成都欣波生物医药有限公司	德国斯派克分析仪器公司 ■ 等离子体发射光谱仪ICP ★
博安特仪器科技（武汉）有限责任公司	崇州市蜀玻科学仪器有限责任公司 ■ 实验室玻璃器皿 ★	德国耶拿分析仪器有限公司 ■ 自动基因扩增仪 Biometra TRobot II ★ ■ 元素分析仪multi EA 5100 ■ PQ9100 电感耦合等离子体光谱仪
博大精科技实业	创实气体控制设备（上海）有限公司 ■ 全自动切换面板 ★	德基科技有限公司
博鲁可斯	慈达（广州）生物技术有限公司	狄吉斯（上海）贸易有限公司 ■ F-DGS COSMOS 系列氢气发生器 ★ ■ F-DGS 氮气发生器
博明特沧州科技有限公司	长春博信光电子有限公司	迪马科技
步信自动化科技（上海）有限公司 ■ 阿耐思特岩田无油涡旋静音空压机 ★	长春吉大·小天鹅仪器有限公司	帝肯（上海）实验器材有限公司 ■ Tecan 高通量蛋白纯化与工艺开发自动化平台 ★
Chemical book	长春新产业光电技术有限公司 ■ 光热/光动力专用激光器 ★ ■ 激光功率计	丁香园
CMVC International GmbH ■ 粮食不完善粒分析仪 ★	长春星锐智能化科技有限公司 ■ 全自动PH/电导率/浊度分析仪 ★ ■ 全自动甲醛分析仪	东曹(上海)生物科技有限公司 ■ 多角度光散射检测器 ★
CPAchem Ltd.	长沙高新开发区天骄电子有限公司	东方闪光（北京）光电科技有限公司
沧县康复药用包装材料厂（普通合伙）	长沙开谱仪器有限公司	东富龙 ■ SuBed-C mini一次性固定床生物反应器 ★ ■ SuBed-C 一次性固定床生物反应系统
沧州盛丰塑胶制品有限公司	长沙迈迪克智能科技有限公司	东莞果核生物技术有限公司
沧州维康食品药品包装有限公司	长沙米淇仪器设备有限公司 ■ 行星球磨机 ★ ■ 振动筛分机	东莞市华佑自动化科技有限公司 ■ HY-230ZP全自动丝印上料监测系统 ★ ■ HY-212全自动双印头丝印及UV固化生产线
常德比克曼生物科技有限公司	长沙市鑫奥仪器仪表有限公司	东莞市精致诚生物科技有限公司
常熟市圣海电器有限公司	长沙湘智离心机仪器有限公司	东亚DKK株式会社
常州迪瑞尔医用新材料有限公司	长沙英泰仪器有限公司	東京理化器械株式会社
常州金坛良友仪器有限公司 ■ 立式恒温振荡器 ★ ■ 高速冷冻离心机	重庆奥特光学仪器有限公司 ■ BDS400 相差生物显微镜 ★ ■ MDS400相差金相显微镜	杜克泰克
常州麦科林金属制品有限公司	重庆江雪科技有限公司 ■ 厌氧/低氧工作站 ★ ■ 全自动微生物菌落计数抑菌圈分析仪	杜马司科学仪器（江苏）有限公司
常州诺基仪器有限公司	重庆杰恒蠕动泵有限公司 ■ KY-300EA系列经济实验室≤565ml/min ★	ELGA实验室纯水 ■ Chorus 1 Complete自来水产超纯水一体机 ★ ■ Chorus 2+ (RO/EDI/UV) 带EDI的高纯水机
常州磐诺仪器有限公司	重庆康诚永生试验设备有限公司 ■ 药品稳定性试验箱 ★	EWG1990仪器学习网
常州配其机电有限公司	重庆为讯科学仪器有限公司 ■ 表面电荷适用测定仪 ★ ■ 表面特性多参数联合分析仪	EWG1990仪器优选
常州三泰科技有限公司	达碧清生物科技（苏州）有限公司 ■ 全自动凝胶电泳分析仪（蛋白） ★ ■ 全自动凝胶电泳分析仪（核酸）	FLAIRMO ApS ■ 实验室无油空压机60L/min ★ ■ 一体式氮气发生器
常州市富贤达机电科技有限公司	大昌华嘉科学仪器部 ■ 纳米粒度分析仪 ★ ■ 纳米颗粒追踪分析仪	Formerra Corporation
常州市富月砝码有限公司 ■ 标准系列 E2 1mg-200g ★ ■ 普及系列 F1 1mg-500g	大连板桥医疗器械有限公司	Frontier-Lab
常州市昊升电机股份有限公司	大连好米咨科技有限公司	Fundermax GmbH
常州市华毅生物技术有限公司 ■ 细胞培养类耗材 ★	大连力迪流体控制技术有限公司 ■ 自动化实验室解决方案 ★ ■ ILS精密注射器	泛越材料科技（苏州）有限公司
常州市幸运电子设备有限公司	大连美仑生物技术有限公司 ■ CellTiter-MultiCell 发光法细胞活力检测试剂盒 ★ ■ 细胞增殖及毒性检测试剂盒(CCK-8)增强型	飞凡应用生物科技（广州）有限公司
常州天地人和生物科技有限公司	大龙兴创实验仪器（北京）股份公司 ■ 瓶口分液器 ★ ■ 高速掌上离心机	飞越真空
成都福际生物技术有限公司	大漠天宇有限公司	菲齐生物科技（上海）有限公司
成都海霖科技有限公司	丹东奥龙射线仪器集团有限公司 ■ 小动物微焦点X射线成像系统、小动物骨密度仪 ★ ■ X射线衍射仪 XRD	菲斯福公司 ■ 便携干燥灭菌箱 ★ ■ 电热鼓风干燥箱
成都珂睿科技有限公司	丹阳市润羲玻璃制品有限公司	菲索测量控制技术(苏州)有限公司
成都科林分析技术有限公司 ■ AutoTD D50双通连续热脱附解吸仪 ★ ■ TDC20样品管活化仪	丹阳市伟强玻璃科技有限公司	费勉仪器科技（上海）有限公司
成都派斯光科技有限公司	岛津企业管理(中国)有限公司 ■ 高效液相色谱-质谱联用仪LCMS-2050 ★	分析测试百科网
成都青软智控科技有限公司	德采实验仪器设备（北京）有限公司	分析测试百科网直播间
成都赛莱恩科技有限公司 ■ 全自动液体稀释配标仪 ★ ■ 手持式自动加液器	德国格哈特 ■ 带自动进样器全自动凯氏定氮仪-VAP500C ★ ■ 红外快速消化系统	

*以拼音首字母进行排序
*展商名单以现场公布为准



★ 为analytica China年度新品展商
■ 为analytica China年度新品型号


展商	展商	展商
佛山市德凉科学仪器有限公司	广东菱丰环保科技有限公司 ★	广州蕊特生物科技有限公司
佛山市顺德区罗恩科学仪器有限公司 ★	广东尚坤工业科技有限公司	广州瑞晶品质信息科技有限公司
佛山雄麒智能科技有限公司 ★	广东省科真实验室设备有限公司 ★	广州市奥众风机设备有限公司
孚禾科技 ★	广东泰宏君科学仪器股份有限公司 ★	广州市博朗实验室专业配件有限公司
福建九圃生物科技有限公司	广东文华包装有限公司	广州市粤行医疗科技有限公司
福斯华（北京）科贸有限公司 ★	广州彼西络科技有限公司	广州市微嵌计算机科技有限公司 ★
抚顺市民政滤纸厂	广州标际包装设备有限公司	广州市仪器行业协会
富博（广州）仪器设备有限公司	广州博大博聚科技有限公司	广州太玮生物科技有限公司 ★
富俊机械科技（昆山）有限公司	广州博鹭腾生物科技有限公司 ★	广州湾区生物科技有限公司 ★
富默乐国际贸易（上海）有限公司 ★	广州得泰仪器科技有限公司 ★	广州泽塔生物科技有限公司 ★
富士胶片和光 ★	广州东盛生物科技有限公司	广州质谱技术有限公司 ★
Gilson ★	广州丰肽生物技术有限公司	广州智达实验室科技有限公司 ★
盖德化工网	广州光仪生物科技有限公司 ★	广州博岳科学仪器有限公司
钢研纳克检测技术股份有限公司 ★	广州国睿科学仪器有限公司 ★	广州道一科学技术有限公司 ★
高分（北京）生物科技有限公司 ★	广州禾信仪器股份有限公司	广州东弘仪器开发有限公司 ★
格丹纳 ★	广州华科智能科技有限公司	广州牛顿光学研究院有限公司 ★
格瑞海思人居环境科技（江苏）有限公司	广州基创	广州市明美光电技术有限公司 ★
格瑞纳生物科技（上海）有限公司	广州佳途科技股份有限公司	广州维基科技有限公司 ★
巩义市予华仪器有限责任公司	广州嘉美医疗用品有限公司	桂林优瑞生物科技有限公司
关东化学株式会社	广州洁特生物过滤股份有限公司 ★	国兴生物医疗科技（苏州）有限公司 ★
广东德胜实验室新材料有限公司	广州绿百草科学仪器有限公司	国药集团化学试剂有限公司 ★
广东富信科技股份有限公司 ★	广州略开仪器有限公司	国仪量子（合肥）技术有限公司
广东环凯生物科技有限公司	广州热泉科技有限公司 ★	HYUNDAI MICRO

*以拼音首字母进行排序
*展商名单以现场公布为准



机器人场景应用实验室

——生物医学一体化解决方案及服务



核心技术优势



智能控制数字平台
智能管控软件，多种AI算法。



多协议通讯管理
智能设备可管理大多数常用通讯协议。



机器人与智能设备应用
结合物联网技术，将机器人、各种智能硬件、视觉设备、传感器等应用于机器人场景应用实验室，达到实验室智能化、自动化的目的。



比人工操作更精准
高精度控制设备结合专门算法，保证实验操作的稳定性与精度。

DYNAFLOW
聚纳科技



★ 为analytica China年度新品展商
■ 为analytica China年度新品型号

展商	展商	展商
赫洛莱博 & 莱比信 ■ Herolab (赫洛莱博) 来自德国的全系列离心机 ■ 德国Edmund Bühler 通用机床 SM30	杭州齐丰科技有限公司	湖南恒诺仪器设备有限公司
HORIBA集团 科学仪器事业部 ■ 离心式粒度分析仪	杭州秋籁科技有限公司 ■ KEWLAB DHC-16500台式高速离心机 ■ KEWLAB DHR-21000台式大容量高速冷冻离心机	湖南汇虹试剂有限公司
哈佛生物 ■ ECM2001+电融合和电穿孔仪 ■ ECM630指数衰减电穿孔仪系统	杭州瑞诚仪器有限公司 ■ 热差金测 ■ 原位杂交仪	湖南杰睿环保科技有限公司
哈美顿 (上海) 实验器材有限公司	杭州柏熠科技有限公司	湖南可成仪器设备有限公司 ■ DT45H 低速台式离心机 ■ ZL3A一体式真空离心浓缩仪
哈维森 (苏州) 环境科技有限公司 ■ 预制试剂筛查套 ■ MP6800模块化多参数比色计	杭州遂真生物技术有限公司 ■ 实时荧光定量PCR分析仪 ■ 生物样品快速制备系统-二代	湖南迈克实验仪器有限公司
海顿直线电机(常州)有限公司	杭州特种纸业有限公司	湖南沃恩环境工程有限公司 ■ P3、P4生物安全实验室洁废水处理系统 ■ 医药级纯化水设备
海科智创 (天津) 科技有限公司 ■ 超高纯减压阀、超高纯阀门管件、气体控制设备	杭州万深检测科技有限公司 ■ 湿类和浮游动物自动分类计数系统 ■ 自动考种分析及千粒重仪系统	湖南湘仪实验室仪器开发有限公司
海门市罗泰克实验器材制造有限公司	杭州喜瓶者仪器技术有限公司 ■ 实验室器皿清洗机——极光Aurora-F2 ■ 实验室玻璃器皿清洗机——争光Glory-2	华测实验室 ■ CNA5认可咨询 ■ 实验室建设准备
海门市其林贝尔仪器制造有限公司	杭州欣友生物技术有限公司 ■ 35mm多孔板底皿 ■ 24孔板底皿	华派科仪·掌握核心科技 ■ 光化学衍生系统 ■ 色谱柱维护系统
海能技术 ■ K2025高效液相色谱仪	杭州新景生物试剂开发有限公司 ■ Simgen 全血DNA小量试剂盒	华谱科仪 (北京) 科技有限公司 ■ Chromloong色谱信息管理系统 ■ HPMS-1Q三重四极杆质谱联用仪
海泰新光	杭州研一智控科技有限公司 ■ 智能化药房解决方案	华谱生物
骏思仪器科技 (上海) 有限公司 ■ X 旗舰系列智能型一体化纯水/高纯水/超纯水系统	杭州优米仪器有限公司 ■ iNano-1000 微量分光光度计 ■ UMG-1600 恒温荧光检测仪	华仪行 (北京) 科技有限公司 ■ CIF电感耦合等离子清洗仪 ■ CIF经济型实验室等离子清洗仪
韩国K LAB 株式会社 ■ OPTIZEN NanoQ Plus 超微量分光光度计 ■ OPTIZEN Alphalook 紫外可见分光光度计	杭州佑宁仪器有限公司 ■ T200 双槽梯度基因扩增仪 ■ PC-96P 基因扩增仪	华志 (福建) 电子科技有限公司
汉爵克斯贸易(上海)有限公司	杭州智测自动化科技有限公司	化工仪器网
杭州安普科技有限公司	杭州中旺科技有限公司 ■ 全自动马氏粘度测量系统	黄骅市星辰实验仪器有限公司 ■ 四联电热套
杭州奥盛仪器有限公司	杭州斯派锐电子有限公司	汇智中创 ■ 全胚胎旋转培养系统
杭州百伴生物技术有限公司 ■ 百伴BM-96全自动冻存管整盒开盖器 ■ 百伴系列585标准冻存管	皓德智能装备 (浙江) 有限公司	汇博光学
杭州柏恒科技有限公司 ■ Q3200实时荧光定量PCR仪 ■ 三槽梯度PCR扩增仪	合创生物工程 (深圳) 有限公司	慧宇伟业(北京)流体设备有限公司
杭州比格飞序生物科技有限公司 ■ 全自动核酸提取纯化仪 ■ FastCycler PCR系统 (96孔)	合肥美的生物医疗有限公司 ■ 美的生物医疗睿云超低温冰箱 MD-86L458	霍克韦尔 (上海) 光电科技有限公司
杭州博日科技股份有限公司 ■ 96孔高通量自动核酸纯化仪 ■ QuantGene 9600荧光定量PCR	合肥中科领谱科技有限公司 ■ LP1600R微量冷冻离心机 ■ Micromax 微量高速离心机	INHECO GmbH
杭州富睿捷科技有限公司	和信大通科技(北京)有限公司	Interscience ■ 手动菌落计数器
杭州海沛仪器有限公司	河北奥国教学仪器有限公司	IR Robot Co.,Ltd
杭州厚泽生物科技有限公司 ■ TurboCycler梯度微管扩增仪 (PCR仪) ■ TurboCycler 2 梯度PCR仪 (96模块)	河北润旺达洁具制造有限公司 ■ 复合式紧急冲淋洗眼器 ■ 方向顶式抽气罩	JEOL ■ JCM-7000 NeoScope™ 台式扫描电子显微镜
杭州铠睿博生物仪器有限公司	河北庄科仪器有限公司 ■ 河北庄科仪器有限公司	基点生物科技 (上海) 有限公司
杭州科默斯科技有限公司	河南精谱检测设备有限公司 ■ 傅立叶红外光谱仪 ■ 紫外/可见/近红外全波段分光光度计 (光声光谱)	基恩士 (中国) 有限公司
杭州朗基科学仪器有限公司 ■ Q160C/Q160/Q160A 便携式荧光定量PCR仪 ■ T20型双槽梯度PCR仪	贺利氏(沈阳)特种光源有限公司 ■ 氦氧化物检测光源	基因集团
杭州迈恩科技有限公司	赫尔佐格 (上海) 自动化设备有限公司	吉威思科技 (苏州) 有限公司 ■ 真空过滤器 ■ 折叠滤芯
杭州茂丰仪器有限公司	黑山县新立屯镇六合玛瑙玉器厂	吉至试剂
杭州米欧仪器有限公司 ■ PR-96E梯度PCR仪 ■ ND-100超微量紫外可见分光光度计	虹科电子科技有限公司 ■ 虹科Ellab无线温度验证仪HK-TrackSense Pro ■ 虹科Ellab热电偶有线温度验证仪HK-E-Val Pro	极瞳生命科技 (苏州) 有限公司
杭州明底通风设备有限公司 ■ 塑料防腐耐酸碱离心风机	鸿蒙标准物质	技尔 (上海) 商贸有限公司 ■ 乙醇杂质分析专用柱 ■ MonoSelect RP-mAb单克隆抗体专用柱
杭州铭鼎贝创科技有限公司 ■ 欧普林生物显微镜	湖北鼎泰高科有限公司	济南微纳颗粒仪器股份有限公司 ■ 光子相关纳米激光粒度仪winner802 ■ 智能干湿度一体激光粒度仪winner2309
杭州纽龙生物科技有限公司	湖北新纵科病毒疾病工程技术有限公司 ■ SIMS 样本安全管理系统 ■ 全自动流式点阵发光免疫分析仪	加拿大AFP
杭州欧泉科技有限公司 ■ 实验室超纯水集中供水系统	湖南安君研仪器有限公司	检测家 ■ 全新品牌仪器租赁 ■ 热解析
杭州谱育科技发展有限公司 ■ EXPEC 5231 气相色谱-三重四极杆质谱联用仪 ■ EXPEC 5310 液相色谱-三重四极杆质谱联用仪	湖南赫西仪器装备有限公司	江莱生物

*以拼音首字母进行排序
*展商名单以现场公布为准



★ 为analytica China年度新品展商
■ 为analytica China年度新品型号

展商	展商	展商
江森自控	江苏亲科生物研究中心有限公司 ■ 抗体 ★	锦州中宏奇慧石英玻璃制品有限公司
江苏艾克斯医疗设备有限公司 ■ 实验室灭菌器 ★	江苏深绿生命科学技术有限公司	京都电子工业株式会社-可睦电子（上海）商贸有限公司 ★
江苏艾特斯精密制造有限公司 ■ CHIPREG™ 质量流量控制器（MFC） ★	江苏世泰新创科学仪器有限公司 ■ 病毒采样和转运套装 ★	菁仪器（上海）有限公司 ■ 高氯废水COD消解仪（氮气校正法） ★ ■ 全自动二氧化碳蒸馏仪
江苏博美达生命科学有限公司 ■ SE300miniVE一体化垂直电泳转印仪 ■ Hoefer PS300B PWR SUPPLY-PS300B HINC 电源 ★	江苏斯尔美实验设备科技有限公司	精谱科技（上海）有限公司 ■ 多联磁力搅拌器 ★
江苏潮华玻璃制品有限公司	江苏天净沙基因诊断技术有限公司	镜像绮点（上海）细胞技术有限公司
江苏创恒仪器科技有限公司 ■ 真空干燥箱 ★ ■ 鼓风干燥箱	江苏天翎仪器有限公司 ■ 超声波清洗机 ★ ■ 超声波破碎仪	Kashiyama Vacuum Solutions
江苏登冠医疗器械有限公司	江苏伟格流体科技有限公司	Kinematica AG
江苏鼎峰实验装备有限公司	江苏熙诚环保科技有限公司 ■ 变风量蝶阀 ★ ■ 风阀执行器	卡川尔流体科技（上海）有限公司
江苏鼎智智能控制科技股份有限公司	江苏先丰纳米材料科技有限公司	开元弘盛科技有限公司 ■ AMA3000全自动氨基酸分析仪 ★ ■ TN3000杜马斯测定仪
江苏宏泽康科技工程有限公司 ■ 实验室自动化设备 ★	江苏阳泰实验器材有限公司	凯恩孚科技(上海)有限公司 ■ KNF LABOPORT® 可调节真空的真空系统5C 840 G ★ ■ 隔膜真空泵N938.50KTJ8
江苏汇达医疗器械有限公司	江苏愚公生物科技有限公司	凯普勒（广州）生物医药有限公司
江苏集通机械有限公司	广胜科技无锡有限公司	康茂胜
江苏佳宏欣新材料科技有限公司	江苏正基仪器有限公司 ■ 电热恒温培养箱 ★ ■ CGF 离心机	康耐视视觉检测系统（上海）有限公司
江苏建诺为生物科技有限公司 ■ 锥型离心机 ★	江苏众沃智能工程有限公司	科尔帕默仪器（上海）有限公司 ■ Spex NanoSNAP™ 超微量分光光度计 ★
江苏捷美投资发展集团有限公司	江西莱博尔实验室装备制造有限公司	科赋乐精密仪器（上海）有限公司
江苏金怡仪器科技有限公司	江西众沃实验室智能装备有限公司	科隆化学 ■ 丙酮 ★ ■ 四氢呋喃
江苏君华特种工程塑料制品有限公司 ■ PEEK单向阀 ★ ■ PEEK取样针 / 进样针	江阴滨江医疗设备有限公司	科洛弗实验室重防腐地板
江苏凯基生物技术股份有限公司 ■ 大通量、高清晰全玻片扫描系统 ★ ■ 激光共聚焦检测平台	杰奥特有限公司-上海合作伙伴	安徽科幂科技有限公司
江苏康健医疗用品有限公司	杰斯瑞特安全科技（无锡）有限公司	科诺美 ■ Frontier 超高效液相色谱系统 ★
江苏莱蒙仪器科技有限公司 ■ 纯蒸汽取样器 ★ ■ 蒸汽品质检测仪	捷锐企业(上海)有限公司	科瑞恩特(北京)科技有限公司 ■ TransMIT AP-SMALDI TO超高分辨率质谱成像系统 ★ ■ Tissue Grinder 2020高通量组织研磨机
江苏领坤生物科技有限公司	捷仪（上海）气体控制设备有限公司	科仕
江苏绿盟科学仪器有限公司 ■ 固相萃取柱 ★ ■ 液相分析柱	金华诚力实验设备有限公司	库卡机器人（上海）有限公司 ■ 溶液配制全自动工作站 ★ ■ 腾标助手
江苏欧邦管夹制造有限公司	金华市益迪医疗设备有限公司 ■ 手动切片机 ★ ■ 生物组织染色机	库里奥西斯有限公司 ■ Celliger® Mini Plus ★ ■ Cellipuri™

*以拼音首字母进行排序
*展商名单以现场公布为准

Milli-Q® 第7代水机新品发布了！

Milli-Q® EQ 7008/7016纯水/超纯水一体机系统

满足实验室对专业、稳定水质的用水需求

展位号：N3.3400



MERCK 默克

Milli-Q®
Lab Water Solutions



★ 为analytica China年度新品展商
■ 为analytica China年度新品型号

展商	展商	展商
库祖（上海）科技有限公司	浏阳市三力医用科技发展有限公司★ ■ 血气分析（动脉血气针） ■ 安全采血针	莫纳（苏州）生物科技有限公司★ ■ 化学染料法定量 PCR 预混液 ■ 快速内切酶
昆明宇隆光电技术有限公司★ ■ 32012 橙绿双通荧光滤光片套装	鹿虎陶瓷★ ■ 垂直台四向一体成型罐边陶瓷台面 ■ 碟形陶瓷台面	墨卓生物科技（浙江）有限公司★ ■ MobiNova®高通量单细胞多组学一站式解决方案
昆山禾创超声仪器有限公司	路美新创（苏州）生物科技有限公司	默克化工技术(上海)有限公司★ ■ Millicell DCI数字细胞成像仪 ■ Auto2D® 全自动2-D电泳仪 ■ 逆合成软件
昆山技力得机电有限公司★ ■ 日立全无油非晶螺旋式空压机	路坦化工科技（宁波）有限公司★ ■ UHPLC级乙腈 SG1006L ■ HPLC级别 庚烷磺酸钠 LC1423	Navitar
昆山洁力美超声仪器有限公司★ ■ 智能静音超声清洗机 ■ 触摸超声细胞粉碎机	罗丹尼	纳博热（上海）工业炉有限公司
昆山市超声仪器有限公司	洛阳爱森生物科技有限公司	纳谱分析技术（苏州）有限公司★ ■ BioCore系列生物分离柱
昆山书豪仪器科技有限公司★ ■ 双联分析式铁谱仪 ■ 全谱直读光谱仪	洛阳典润科技有限公司	耐优生物技术（上海）有限公司★ ■ EN108 全自动文库制备系统
昆山坦钛等离子	洛阳富道生物科技有限公司★ ■ 储液桶 ■ 挡板三角瓶瓶	南京驰顺科技发展有限公司★ ■ 高能行星式球磨机
昆山依拉勃无管过滤系统有限公司★ ■ Captain Smart 无管过滤气型储药柜	洛阳华清天木生物科技有限公司★ ■ 液滴微流控细胞分选仪DREM cell	南京德铁生物科技有限公司
鲲鹏基因（北京）科技有限责任公司	洛阳吉恩特生物科技有限公司★ ■ 生物磁珠	南京固与生物有限公司★ ■ Super Texas Red（超级德克萨斯红） ■ 线粒体膜电位检测试剂盒（JC-1）
Liebherr Singapore Pte Ltd	洛阳腾昌旭坤生物科技有限公司	南京恒创精密技术有限公司★ ■ HC-Y1型多通道换向进样阀 ■ HC-Y2型多通道换向进样阀
LP《实验与分析》	克吕士科学仪器（上海）有限公司★ ■ 3D接触角测量仪 - Ayrlis ■ 力学法表面张力仪 - Tensilio	南京鸿照科技有限公司
来宝网	马弗炉科技仪器有限公司	南京金实仪器设备有限公司★ ■ 冻干机
莱宝（天津）国际贸易有限公司	蚂蚁科仪	南京金斯瑞生物科技有限公司★ ■ CytoSinct™ 1000 细胞分选仪 ■ AmMag™ Quatro全自动颗粒提取仪
莱创应用	迈博瑞生物膜技术（南通）有限公司	南京科捷检测科技发展有限公司
莱杰生物科技（上海）有限公司★ ■ 离心管 ■ 螺旋管	麦迪康医疗用品贸易(上海)有限公司	南京莱步科技实业有限公司
莱普特科学仪器（北京）有限公司	麦曲能源-Parker 授权分销商	南京诺丹
莱因流体科技（宁波）有限公司★ ■ SP35全自动切换系统	麦野生物	南京瑞尼克科技开发有限公司★ ■ RNK MD5-40微波消解仪 ■ 全自动石墨消解仪RNKAD-60
莱因特电子系统(上海)有限公司	莫纳生物★ ■ Arhat 96 梯度PCR仪 ■ 化学染料法定量 PCR 预混液	南京润泽流体控制设备有限公司
兰州民海生物工程有限公司	曼哈格（上海）生物科技有限公司	南京森贝伽生物科技有限公司★ ■ 细胞系 ■ BC-SE-FB508 胎牛血清
兰州荣晔生物科技有限责任公司	芒夏科技（上海）有限公司	南京市斑马鱼数字智能科技有限责任公司
劳达贸易(上海)有限公司★ ■ Versafreeze 超低温冰箱/冰柜	梅特勒托利多科技（中国）有限公司	南京首塑特种工程塑料制品有限公司
乐普乐吉安全科技（上海）有限公司★ ■ 乐普乐吉移动杀菌站	美东汇成生命科技（昆山）有限公司	南京拓服工坊★ ■ Vocus 麒麟 PTR-TOF快速质谱 ■ Vocus ABC AMC分析仪
力康集团	美国海洋光学★ ■ 光致发光量子效率测量系统	南京易普易达科技发展有限公司
力派流体控制（无锡）有限公司	美国凯迈水质分析	南京逸微健华生物科技有限公司★ ■ 蛋白质学前处理试剂盒
力扬企业有限公司	美墨尔特（上海）贸易有限公司★ ■ 稳定性试验箱HPpeco ■ 真空烘箱 VO101T5	南京中科拜尔医学技术有限公司
立纯（上海）净化工程技术有限公司	美诺电器有限公司★ ■ 新款Benchmark	南京中科通仪科技有限公司★ ■ 自动化分液工作站
量准（上海）医疗科技有限公司	美瑞克仪器（上海）有限公司	南京名门楼宇设备有限公司
临海市科晶生物科技有限公司★ ■ 15&50ML离心管	美析（中国）仪器有限公司★ ■ H32全自动核酸提取仪 ■ H48全自动核酸提取仪	南通海锐实验器材有限公司
临海市谭氏真空设备有限公司★ ■ 真空泵	镁伽科技★ ■ Auflo-P1600专业级液体工作站	南通润迪医疗科技有限公司
临海市永昊真空设备有限公司	门季（上海）生物科技有限公司★ ■ 显微镜相机	南通明日实验器材有限公司
灵元素科研商城	民诚（江阴）精密制造有限公司	南芯芯仪(广州)制造有限公司
聆岸生物科技（上海）有限公司★ ■ 二孔位干式细胞复苏仪	茂城科技（浙江）有限公司	宁波鲍斯能源装备股份有限公司
羚珂(上海)流体技术有限公司★ ■ DPP无阀型精密陶瓷柱泵架 ■ DPP静音系列齿轮泵	鸣志	

*以拼音首字母进行排序
*展商名单以现场公布为准



★ 为analytica China年度新品展商
■ 为analytica China年度新品型号

展商	展商	展商
宁波北角仪器科技集团有限公司	鹏南科技(厦门)有限公司	青岛海尔生物医疗股份有限公司
宁波恩泽医疗器械有限公司 ■ 离心管 50ml ■ 离心管 15ml	品格智造生命科学研究有限公司	青岛海泰亿诺科技有限公司
宁波江丰生物信息技术有限公司 ■ 荧光扫描仪介绍KF-FL-400	珀金埃尔默企业管理（上海）有限公司 ■ MPS 320微波消解仪 ■ LactoScope™ 300乳成分分析仪 ■ GC™ 2400气相色谱质谱平台	青岛海信商用冷链股份有限公司 ■ HD-86L588BP 搭载先进样本管理系统 ■ -86℃超低温保存箱
宁波礼达先导生物技术有限公司	普敦实验室设备（上海）有限公司 ■ MagicFlux 1000全自动固相萃取仪 ■ HG MINI 小型氢气发生器	青岛金典生化器材有限公司 ■ 细胞培养耗材
宁波盘福生物科技有限公司 ■ Quadventure 5 气相色谱质谱联用仪 ■ Megventure便携式磁力搅拌器	普发真空技术（上海）有限公司 ■ HiPace 80 Neo	青岛明华环境科技有限公司 ■ MIC6310 离子色谱仪
宁波市双嘉仪器有限公司	普和希健康医疗器械（上海）有限公司 ■ -86℃超低温保存箱	青岛日水生物技术有限公司 ■ 膜脂大豆磷脂脂培养基T5A一次性平皿 ■ 沙氏葡萄糖琼脂培养基SDA
宁波斯曼合低温设备有限公司 ■ 卧式低温冷冻柜	普拉勒（南京）仪器科技有限公司	青岛盛瀚色谱技术有限公司 ■ CIC-D180离子色谱仪
宁波新艺超声设备有限公司 ■ 基因导入仪 ■ 高通量组织研磨仪	普兰德(上海)贸易有限公司 ■ 移液管助吸器 ■ 实验室无油螺杆泵	青州市仪器仪表行业协会
宁波新芝生物科技股份有限公司 ■ NP-2032全自动核酸提取仪 ■ 全自动微生物生长曲线分析仪	普洛斯科	青岛芯笙微纳电子科技有限公司 ■ S500系列数字型气体质量流量控制器
宁波扬辉仪器有限公司	普密斯（上海）国际贸易有限公司	青岛星赛生物科技有限公司 ■ 高通量流式拉曼分选仪 FlowRACS
纽德(上海)科技有限公司 ■ 蛋白纯化系统主机	普瑞麦迪（北京）实验室技术有限公司 ■ 数字光处理高通量生物3D打印机 ■ 多功能分子互作分析系统	青岛贞正分析仪器有限公司 ■ 金属毛细管气相色谱柱
诺力昂化学品（宁波）有限公司	普瑞塞斯生物科技（上海）有限公司	青岛凯博生物科技有限公司
诺米（大连）机器人智能科技有限公司	普睿博仪器（杭州）有限公司	青岛中科汉维实验室装备科技有限公司 ■ 驭风系列-高性能排风柜
诺泽流体科技（上海）有限公司	谱奥科技（北京）有限公司	衢州莱铂科技有限公司
诺海生物科学仪器（上海）有限公司 ■ 微量组织透明化染色一体机 ■ 微流控纳米药物递送平台	谱临晟	全球康制药（秦皇岛）有限公司 ■ 牛血清 ■ PC无菌瓶
OPTIKA ITALY ■ B-510BF4K Digital Microscope	乔默生物技术（上海）有限公司	全友电脑科技（吴江）有限公司
欧菲尔（北京）环境设备科技有限公司 ■ 伺服驱动文丘里阀	钦烁实验器材（上海）有限公司 ■ 生物工艺罐动泵	泉心泉意云智慧供应链
欧莱博（来宝商城）	青岛澳柯玛生物医疗有限公司	群安科学仪器（浙江）有限公司 ■ 混匀仪 ■ 振荡器
欧罗拉集团 ■ VERSA 1100 Gene 全自动核酸提取工作站 ■ 混合精斑差异裂解自动处理工作站	青岛巴特菲科技发展有限公司 ■ 新型冠状病毒荧光PCR检测试剂盒（冻干）	日立科学仪器（北京）有限公司 ■ 紫外/可见/近红外分光光度计 UH4150AD+
欧谱特激光系统	青岛博什兰物联技术有限公司 ■ 实验室信息管理系统	榕德集团 榕创空间 ■ 实验室专用改性PVC地面
欧润电子(北京)有限公司 ■ 一体化全液蒸馏仪 ■ 离子色谱仪	青岛博仕实验室科技有限公司	瑞铂生物（无锡）有限公司
欧体自动化技术（上海）有限公司 ■ 1.5ml印管多功能一体机	青岛高科技工业园海博生物技术有限公司	瑞士万通中国有限公司 ■ μStat-i MultiX 多通道电化学工作站
派克汉尼汾流体传动产品(上海)有限公司 ■ VSO LowPro-GC微量比例阀 ■ X-Flow™ 质量流量控制器		瑞思泰康科技（北京）有限公司 ■ 半挥发物分析专用柱

*以拼音首字母进行排序
*展商名单以现场公布为准



面向未来的实验室自动化及软硬件创新解决方案

物料称量自动化



自动化固体解决方案



自动化定量移液解决方案

平行反应自动化



自动化定量移液解决方案



400 0601 017

★ 为analytica China年度新品展商
■ 为analytica China年度新品型号

展商	展商	展商
瑞芯智造（深圳）科技有限公司 ■ 纳米库尔特粒度仪	山东省冶金科学研究院有限公司	上海登晨生物医疗科技有限公司
瑞帆生物（北京）科技有限公司 ■ 细胞振荡培养箱	山东思科捷生物技术有限公司 ■ SPARKscript II All-in-one RT SuperMix for qPCR (With gDNA Eraser)	上海敦阳流体设备有限公司
瑞智康生物技术（昆山）有限公司	山东悟空仪器有限公司	上海菲恰尔分析仪器有限公司 ■ 高速冷冻离心机 SF-TGL-16R ■ 低速大容量离心机 SF-FDL-550
睿科集团股份有限公司 ■ ISP700多功能样品制备工作站	山东新华医疗器械股份有限公司 ■ 过氧化氢气体消毒机器人 ■ 生物安全型蒸汽灭菌器	上海丰博生物科技有限公司
睿莱博仪器（广州）有限公司	山东业创实验设备有限公司	上海弗鲁克科技发展有限公司
润泰特气	山东智高流体控制设备有限公司	上海富衡生物科技有限公司
Shodex ■ 聚合物基质亲水性物质分析色谱柱VG-50 2D ■ UHPLC用硅胶色谱柱	山东中科瑞沃环境技术有限公司 ■ 中科实验室T02 ■ 中科实验室-T01	上海富科思分析仪器有限公司
SilcoTek Corporation	山西蓝图医疗科技有限公司	上海高鸽工贸有限公司
Sykam GmbH	陕西威思曼高压电源股份有限公司	上海昊森仪器设备有限公司
Sievers分析仪（威立雅） ■ Sievers TOC-R3在线总有机碳TOC分析仪 ■ Sievers Eclipse月食细菌内毒素检测仪	陕西中仪远大仪器设备有限公司	上海戈昊医疗科技有限公司
SMC自动化有限公司 ■ 多层汇流板演示装置 ■ LSP检测体搬运装置	陕西易度智能科技有限公司 ■ MC200高精度型气体层流质量流量控制器	上海国君生化科技有限公司 ■ REXCONTROLS高性能智能型通风柜
SPT Labtech 中国 ■ apricot DC1移液工作站 ■ firefly 全自动移液分液工作站	燊烱论（深圳）生物技术有限公司	上海哈登塑料技术有限公司
赛澳美细胞技术（北京）有限公司 ■ Cellmax中国胎牛血清（特级）	上海软旗科技有限公司	上海海阔电子科技有限公司
赛多利斯（上海）贸易有限公司 ■ Incucyte® 5X5实时活细胞分析仪	上海阿拉丁生化科技股份有限公司 ■ Epacodostat (INCB024360) ■ 磷酸	上海汉尧仪器设备有限公司
赛飞（中国）有限公司	上海安杰智创科技股份有限公司 ■ AJ-5700系列 全自动化学需氧量（COD）分析仪 ■ AJ-6100系列 全自动碳元素分析仪	上海汉赞迪生命科技有限公司 ■ 独立8通道液体处理系统
赛洛尼（上海）生物科技有限公司	上海安谱实验科技股份有限公司 ■ 前处理耗材	上海瀚广科技（集团）有限公司
赛宁（苏州）生物科技有限公司	上海安亭科学仪器厂	上海昊扩科学器材有限公司
赛锶钛氢（上海）贸易有限公司	上海昂林科学仪器股份有限公司 ■ OL 5012 全自动总磷总氮分析仪 ■ OL4108 全自动BOD智能分析仪	上海皓固机械工业有限公司
赛智科技(杭州)有限公司 ■ GPC凝胶净化系统 ■ 柱后衍生系统	上海昂尼仪器仪表有限公司 ■ 高剪切分散乳化机 ■ 电子恒温搅拌机	上海皓鸿生物医药科技有限公司
色谱	上海奥法美嘉生物科技有限公司 ■ Accusizer A2000 不溶性微粒分析仪 ■ PSI-20 高压微射流均质机	上海禾工科学仪器有限公司 ■ AKF-CAS6多工位全自动水分测定仪 ■ MT-V6多功能全自动滴定仪
色谱学堂	上海百伦生物科技有限公司	上海和泰仪器有限公司
森西赛智科技有限公司	上海百天流体科技有限公司	上海赫冠仪器有限公司
森兆生医 ■ Prime Juice 荧光染料 ■ UltraScience ECL 化学发光试剂，四阶灵敏度：自皮克级、飞克级到阿克级	上海般诺生物科技有限公司	上海恒析科学仪器有限公司 ■ PT-A611全自动固液一体取扫捕兼仪 ■ HS-A931系列全自动顶空进样器
莎斯特	上海宝予德科学仪器有限公司	上海恒跃医疗器械有限公司 ■ 叠加型床 YJYC-202T ■ 立式恒温培养振荡器 YJY-2101C
山东百欧医疗科技有限公司 ■ 高速冷冻离心机TGL-10R ■ 常温研磨仪BO-I	上海保圣实业发展有限公司 ■ 质构仪 ■ 流变仪	上海衡平仪器仪表有限公司
山东博斯达环保科技有限公司	上海本亭仪器有限公司 ■ 叠加干燥箱 ■ 智能数显电热器	上海宏石医疗科技有限公司
山东德远环保科技有限公司	上海比朗仪器制造有限公司 ■ 冷冻干燥机	上海洪纪仪器设备有限公司
山东格林凯瑞精密仪器有限公司 ■ 多参数水质分析仪 ■ 水质自动在线监测仪	上海碧云天生物技术有限公司 ■ BeyoAOF™重组胰酶细胞消化液(不含酚红) ■ BeyoAOF™无血清细胞冻存液	上海环雍自控阀门有限公司 ■ 全自动汇流排
山东海强环保科技有限公司 ■ 低本底γ能谱仪 ■ 球型中子周围剂量当量率仪	上海博登生物科技有限公司	上海黄海药检仪器销售有限公司 ■ 溶出自动取样系统 ■ 剂型硬度测定仪
山东宏润空压机科技有限公司	上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 ■ 立式脚踏压力蒸汽灭菌器 ■ 立式智能精密摇床	上海汇像信息技术有限公司 ■ 智能微生物检测前处理系统 ■ 余氯高量程连续自动化系统
山东科衡工业设备有限公司 ■ 反应釜	上海臣阳实业有限公司	上海绘波光电子技术有限公司
山东兰博生物科技有限公司	上海楚柏实验室设备有限公司 ■ 德国VITLAB VITsafe™ - 安全洗瓶 ■ TES-3实验室全自动静电纺丝机	上海慧程生物医疗科技有限公司 ■ 自动化超低温冰箱
山东麦瑞高科技有限公司	上海创坤生物科技有限公司 ■ 全自动核酸提取仪及裂解试剂 ■ UF-300微流控超快速荧光定量PCR仪	上海吉体赛屹恩科技有限公司 ■ AIoT有毒气体净化器
山东赛克赛斯氢能有限公司	上海道格实业有限公司	上海迹亚国际商贸有限公司 ■ Cellink BIO X 3D生物打印机 ■ Cellink BIO X6 3D生物打印机

*以拼音首字母进行排序
*展商名单以现场公布为准



★ 为analytica China年度新品展商
■ 为analytica China年度新品型号

展商	展商	展商
上海佳航 ■ 全自动旋光仪 ■ 全自动熔点仪	上海龙跃仪器设备有限公司	上海齐欣科学仪器有限公司
上海捷呈实验仪器有限公司	上海卢湘仪离心机仪器有限公司 ■ 大容量高速冷冻离心机 ■ 超大容量冷冻离心机	上海企正国际贸易有限公司
上海捷析仪器有限公司 ■ 便携式非甲烷总烃分析仪 ■ 全自动顶空进样器	上海九航实验室工程有限公司	上海勤翔科学仪器有限公司 ■ 小动物活体成像
上海金鹏分析仪器有限公司 ■ 蛋白纯化系统JP-blupadStart	上海罗素科技有限公司	上海臻孚科技有限公司
上海金鑫生物科技有限公司	上海马咖米科学仪器有限公司 ■ 双通道密闭式均质仪 ■ AutoQues1200自动样品制备系统	上海全浦科学仪器有限公司
上海净信实业发展有限公司 ■ ibidi耗材产品 ■ 三维离心冷冻研磨仪	上海迈皋科学仪器有限公司	上海荣泰生化工程有限公司
上海九图控制技术有限公司	上海麦克林生化科技股份有限公司	上海如吉科技发展有限公司
上海巨哥科技股份有限公司 ■ 台式光谱仪	上海曼森生物科技有限公司	上海瑞鑫科技仪器有限公司 ■ 多功能食品安全分析仪 ■ 兽药残留检测仪
上海科导超声仪器有限公司	上海梅颖浦仪器仪表制造有限公司	上海润度生物科技有限公司 ■ 智能型二氧化碳振荡培养箱 ■ AirGuard 1500 超净工作台
上海科进生物技术有限公司 ■ 全自动移液工作站吸头 ■ KIRGEN 移液器	上海美谱达仪器有限公司	上海赛可检测设备有限公司
上海科哲生化科技有限公司 ■ SP-30E型全自动薄层色谱点样仪 ■ NooneLost-2000型全自动菌落计数系统	上海镁芬生物科技有限公司	上海赛岐贸易有限公司
上海莱北科学仪器有限公司	上海萌微生物医疗科技有限公司 ■ 智能智能细胞复苏仪 100	上海三申医疗器械有限公司 ■ 手提式不锈钢压力蒸汽灭菌器
上海乐枫生物科技有限公司 ■ PURIST Pro 超纯水系统 ■ 无水箱型超纯水一体机 Genie A	上海曼泉仪器有限公司	上海三腾仪器有限公司 ■ 电池稳定性试验箱 ■ 低浓度葡萄糖微量测量系统
上海勒琪流体技术有限公司	上海那艾实验仪器有限公司 ■ 微液喷雾干燥机 ■ 食品药品二氧化碳测定仪	上海三信沛瑞仪器科技有限公司 ■ TN500 便携式浊度计（白光功能型） ■ 三倍滤菌indSen工业pH/ORP电极
上海棱光技术有限公司	上海纳步流体科技有限公司	上海森创电子科技有限公司
上海锂鑫电子科技有限公司	上海纳识生物科技有限公司	上海森谱科技有限公司 ■ GMA3510气相分子自动进样器全套 ■ GMA3660气相分子吸收光谱仪
上海力辰邦西仪器科技有限公司	上海诺娃医药科技有限公司	上海闪谱生物科技有限公司 ■ ClearFirst 3000型蛋白纯化系统 ■ ReadMax 1500型光吸收全波长扫描仪
上海励途超高压设备有限公司	上海磐麦科技有限公司 ■ 菌落高精度挑选工作站 ■ 自动菌落计数仪	上海上禹环保科技有限公司
上海利鑫离心机有限公司	上海沛欧分析仪器有限公司 ■ 沛欧SKD-1000全自动凯氏定氮仪	上海尚普仪器设备有限公司
上海砾鼎水处理设备有限公司 ■ LAB-EDI 系列	上海品致测控技术有限公司 ■ 智能温度控制器 ■ CO2浓度控制器	上海申安医疗器械厂
上海连华实业有限公司 ■ 多参数水质测定仪 ■ 离子计	上海浦春计量仪器有限公司	上海申启生物科技有限公司
上海联盈实验室装备集团有限公司 ■ 智能管控 ■ 智能管控ST-GK503	上海普立迈化工科技有限公司	上海神鹿生物科技有限公司
上海林理仪器有限公司	上海谱洛美施生物科技有限公司	上海晟声自动化分析仪器有限公司 ■ A35自动进样器

*以拼音首字母进行排序
*展商名单以现场公布为准



★ 为analytica China年度新品展商
■ 为analytica China年度新品型号

展商	展商	展商
上海盛奥华环保科技有限公司 ■ SH-6600型紫外可见分光光度计 ■ SH-8801型COD快速法全自动分析仪	上海新仪微波化学科技有限公司	上海众御实业有限公司
上海盛创医疗器械有限公司	上海馨晟试化工科技有限公司	上海卓光仪器科技有限公司
上海诗丹德标准技术服务有限公司	上海星可高纯溶剂有限公司	上海纵横家具有限公司
上海实维实验仪器技术有限公司 ■ 属地化服务 ■ 共享共建实验室	上海玄刃科技有限公司	上海沃研科技有限公司
上海世艾生物科技有限公司	上海炫一智能科技有限公司 ■ D2600 便携式动态校准仪	上海昨非实验室设备有限公司
上海世平实验设备有限公司	上海亚晶生物科技有限公司 ■ 全自动多色荧光FISH数字切片扫描仪	上海禹重实业有限公司
上海舜宇恒平科学仪器有限公司	上海亚荣生化仪器厂	上海衡际科学仪器有限公司
上海司乐仪器有限公司	上海岩征实验仪器有限公司	绍兴锦帆生物科技有限公司
上海思达分析仪器股份有限公司	上海浹浩仪器有限公司	绍兴上虞明吉塑业有限公司
上海苏纳米实业发展有限公司	上海尧勋智能科技有限公司	绍兴市科宏仪器有限公司 ■ 聚四氟乙烯实验室制品 ■ 聚四氟乙烯酸洗一体槽
上海台雄科技发展有限公司	上海业腾洁净技术有限公司	申辰流体科技（上海）有限公司
上海泰坦科技股份有限公司	上海烨煌信息技术有限公司	深圳超磁机器人科技有限公司 ■ 精密称量加速器 ■ 多通道电动移液器
上海唐亚过滤器材有限公司	上海一恒科学仪器有限公司 ■ bein贝而-叠加式CO2振荡培养箱 ■ 中试旋转蒸发仪	深圳达远辰光科技有限公司 ■ 流式真空排气系统 ■ 聚焦超声样品处理系统
上海天能科技有限公司	上海钛晶科技有限公司	深圳逗点生物技术有限公司
上海通微分析技术有限公司	上海仪电科学仪器股份有限公司 ■ DZS-708T型多参数分析仪 ■ DDSJ-318T型电导率仪	深圳呼客仪器有限公司
上海同安智能科技有限公司	上海仪迈仪器科技有限公司 ■ IR180FD折光仪 ■ IP-digi300/8FD荧光仪	深圳华声强化技术有限公司 ■ 深圳华声强化技术有限公司
上海万柏生物科技有限公司 ■ 中通量研磨仪 ■ 大容量冷冻研磨仪	上海仪硕科学仪器有限公司	深圳垦拓流体控制有限公司
上海万生昊天生物技术有限公司 ■ 核酸非变性预制胶 ■ 核酸变性预制胶	上海仪真分析仪器有限公司	深圳勒普托仪器技术有限公司
上海望德环保科技有限公司 ■ 粉全和蜡雾过滤器 ASD 系列-250 FQ ■ 041 SYSTEM 75-100 AL	上海屹尧仪器科技发展有限公司 ■ P3超能微波机器人	深圳市艾泰科五金有限公司
上海望海环境科技有限公司	上海佑科仪器仪表有限公司 ■ 原子吸收分光光度计 ■ 火焰光度计	深圳市昂为电子有限公司 ■ 智能动态配气仪MX6000 ■ 高精度配气仪-AIOLDS
上海威侃电子材料有限公司 ■ VariMark威侃迷你无线标签机GT100 ■ VariMark威侃无线标签机GT3000	上海宇玖博生物科技有限公司 ■ 外泌体提取试剂盒（血清-血浆） ■ 293T 外泌体	深圳市奥美顿科技有限公司
上海伟创标准气体分析技术有限公司	上海禹视科技有限公司 ■ Qicyto全自动高通量荧光细胞分析仪 ■ 双通道荧光扫描分析仪	深圳市百迈生命科学有限公司
上海纬冉科技有限公司	上海豫康科教仪器设备有限公司	深圳市贝普奥生物科技有限公司
上海未蓝生物技术有限公司 ■ 铂金硫化钢丝橡胶管 ■ 硅胶包埋液胶液特氟龙软管	上海元析仪器有限公司 ■ C5050R高速冷冻离心机	深圳市博林达科技有限公司 ■ 博林达“离子色谱标准物质 ■ 博林达“pH标准缓冲溶液
上海伍丰科学仪器有限公司 ■ LC-80 ChroMini 高效液相色谱仪 ■ 新LC-100高效液相色谱系统	上海原能细胞生物低温设备有限公司	深圳市昌鸿科技有限公司
上海西斯贝尔工业科技有限公司 ■ 分区储存化学品安全柜 ■ 90分钟EN耐火安全储存柜	上海源叶生物科技有限公司	深圳市德诚旺科技有限公司 ■ 微波消解罐
上海析钛流体科技有限公司	上海远怀实业有限公司 ■ 远怀玻璃短程分子蒸馏系统 ■ 远怀不锈钢短程分子蒸馏系统	深圳市恩欣龙特种材料股份有限公司
上海析维医疗科技有限公司 ■ 析维-GuYU 2100临床质谱全自动前处理解决方案 ■ 析维HN 系列分体式高纯氮气发生器	上海悦兴企业发展有限公司	深圳市合川医疗科技有限公司
上海希迹伯仪器有限公司	上海越平科学仪器（苏州）制造有限公司	深圳市恒谱科学仪器有限公司
上海纤检仪器有限公司 ■ XF2760全自动纤维分析仪 ■ KDNV-20K 全自动定氮仪	上海泽厘精密机电科技有限公司 ■ 智能 ■ 医疗器械外观件	深圳市恒远达科技股份有限公司
上海贤德实验仪器有限公司	上海兆九光电技术有限公司	深圳市华溶分析仪器有限公司 ■ 全自动取样溶出系统 ■ 全自动往复震荡溶出系统
上海小聪科技有限公司 ■ SCO 系列多联加热磁力搅拌器 ■ SCN5 多联磁力搅拌器	上海知楚仪器有限公司 ■ 组合式小容量二氧化碳高通量培养箱 ZCZY—C H ■ 大容量组合式全温振荡培养箱 ZDZY-BF8	深圳市皆特生物科技有限公司
上海昕瑞仪器仪表有限公司	上海智悦科学仪器有限公司 ■ KDNV-380F自动定氮仪 ■ KDN-280F凯氏定氮仪	深圳市洁盟清洗设备有限公司
上海新苗医疗器械制造有限公司 ■ 药品稳定性试验箱 ■ 恒温恒湿箱	上海中乔新舟生物科技有限公司 ■ 优级胎牛血清 ■ 细胞系/株	深圳市朗诚科技股份有限公司

*以拼音首字母进行排序
*展商名单以现场公布为准

★ 为analytica China年度新品展商
■ 为analytica China年度新品型号

展商	展商	展商
深圳市朗杰超声电器有限公司	四川安好众泰科技有限公司	苏州四正柏生物技术有限公司
深圳市朗司医疗科技有限公司	四川杜伯特科技有限公司★ ■ DBT-RD-WI实验室全自动洗瓶机 ■ DBT-RD-WI实验室洗瓶机	苏州瓦诺科技有限公司
深圳市力强工业用椅有限公司	四川杰莱美科技有限公司	苏州新傲信息技术有限公司
深圳市普赛斯科技有限公司	四川水思源环境科技有限公司★ ■ 实验室超纯水设备 (SSY-UPH2.0) ■ 实验室超纯水设备 (SSY-UPlittle)	苏州雅睿生物技术股份有限公司
深圳市锐拓分析仪器有限公司	四川优普超纯科技有限公司	苏州亚通生物医疗科技有限公司
深圳市瑞沃德生命科技有限公司★ ■ 单细胞悬液制备仪 ■ 纳米磁珠细胞分选产品	四川卓越水处理设备有限公司★ ■ 常规分析型实验室纯水机 ■ 彩色触摸屏实验室纯水机	苏州英克利斯实验室设备有限公司
深圳市赛进生物科技有限公司★ ■ AgatesCI 化学发光成像系统	四方光电股份有限公司	苏州优逸兰迪生物科技有限公司★ ■ 无血清 (Serum Free) 细胞冻存液 ■ Qbtest* 1xdsDNA HS Assay Kit (即用型预混液)
深圳市天林智能科学仪器有限公司★ ■ 智能加液工作站 ■ 全自动固体吸附管切割仪	四环福瑞科仪科技发展 (北京) 有限公司★ ■ 真空冷冻干燥机LGJ-20G ■ LGJ-50E 冷冻干燥机	苏州振浦医疗器械有限公司
深圳市西尔曼科技有限公司★ ■ AP-100 全自动在线专用生化分析仪 ■ 西尔曼光学溶解氧电极膜帽	四季青	苏州智顶仪器设备有限公司
深圳市欣瑞达信息技术有限公司★ ■ 安卓工控一体机 ■ 串口智能显示终端	苏净集团苏州安泰空气技术有限公司★ ■ SW-CJ系列洁净工作台 ■ AVHPP过氧化氢消毒器	苏州智盈生物科技有限公司
深圳市新景环境技术有限公司	苏州艾迪迈医疗科技有限公司★ ■ 在线固相萃取用多维色谱分析系统 ■ 全自动磁固相萃取仪	苏州中析生物信息有限公司
深圳市长隆科技有限公司★ ■ MFIA-102自动化分析仪 ■ SL1100实验室智能水质分析仪	苏州艾捷博雅生物电子科技有限公司	苏州欧亿特仪器科技有限公司
深圳市汇松科技发展有限公司★ ■ 加样+孵育+震荡+洗板	苏州倍爱尼生物技术有限公司	台湾超微光学★ ■ 光谱色彩测量计 iMetaV-12MS1 ■ 穿透反射式超高分辨率光谱仪-IPD天玑系列
深圳迅捷生物仪器有限公司★ ■ LC2000千血片打孔仪 ■ 血片卡打孔仪	苏州毕恩思实验器材有限公司★ ■ 智慧净气型药品柜 ■ 试剂终端管理系统	台州市黄岩方野科技发展有限公司★ ■ 唾液收集器
沈阳纪维应用技术有限公司	苏州博特龙免疫技术有限公司	泰渡生物科技 (苏州) 有限公司★ ■ ACHROM Firin plus 蛋白纯化仪 ■ ACHROM Base蛋白纯化仪
沈阳麦鑫雨科技有限公司★ ■ 实验室污水处理设备	苏州晨旭生物科技股份有限公司	泰灵佳科技 (北京) 有限公司
沈阳镁汇科技有限公司	苏州东胜兴业科学仪器有限公司★ ■ eATC-5自动化PCR仪 ■ ETC821D双槽基因扩增仪	泰通科技 (广州) 有限公司
生物谷	苏州格力美特实验室科技发展有限公司	泰屹新 (北京) 机电设备有限公司
生物探索	苏州谷川晶体元件有限公司	泰州艾弗生物科技有限公司
生物通	苏州海狸生物医学工程有限公司	泰州鑫联诚润生物技术有限公司★ ■ PETG血清瓶 (方形培养基瓶) 125/250/500/1000ml ■ LTS瓶头
诗董医疗器械 (上海) 有限公司★ ■ 施睿康一次性无粉乳胶检查手套F800 ■ 施睿康一次性无粉乳胶检查手套F840	苏州红恩新材料科技有限公司	唐山高新技术产业园区化工理化瓷厂
施都凯仪器设备 (上海) 有限公司	苏州鸿基洁净科技股份有限公司	陶克基业 (北京) 科技有限公司★ ■ 陶克同色透芯 陶瓷台面
施密特汉熙仪器 (上海) 有限公司★ ■ VariDens全自动密度计	苏州华胜生物技术有限公司★ ■ 华胜生物 H80型8孔双通道实时荧光定量PCR仪 ■ 华胜生物 H80P型8孔单通道实时荧光定量PCR仪	腾氏 (常州) 医疗设备有限公司
施启乐 (广州) 仪器有限公司★ ■ 实验室器皿自动清洗机	苏州环美生物医疗科技有限公司	天津阿尔塔科技有限公司
石家庄市兴华玻璃仪器有限公司	苏州聚泰新材料有限公司	天津爱样科技有限公司★ ■ 全自动定容仪 AY-DR03 ■ 全自动定容仪 AY-DR02
食品饮料工程	苏州康容生物医疗科技有限公司	天津奥特赛恩斯仪器有限公司
世嘉智尼五金配件 (上海) 有限公司广州分公司	苏州浪声科学仪器有限公司★ ■ 绿SHINE便携式X射线衍射仪 ■ 晓INSIGHT微量测序分析仪	天津诚盛玻璃仪器销售有限公司
仕华那 (上海) 科技有限公司★ ■ Waldner Secuflow新型通风柜	苏州理瞻精密测量系统有限公司	天津港东科技发展股份有限公司★ ■ FTIR-650S傅里叶变换红外光谱仪
释普信息科技 (上海) 有限公司★ ■ 释普-实验保 ■ 设备利用率智能监测	苏州林森净化集团有限公司	天津恒创立达科技发展有限公司
蜀科离心机	苏州培英实验设备有限公司	天津吉思特仪器仪表有限公司★ ■ 电子压力控制器
硕华生命科学	苏州赛普生物科技股份有限公司	天津锦盛兴源进出口有限公司
思聚仪器仪表 (上海) 有限公司★ ■ Equus™取具自动热脱附 ■ BenchTOF2™ 飞行时间质谱	苏州善施科技有限公司	天津联科思创科技发展有限公司★ ■ 浮子流量计 ■ 氢气比例阀
思科涡旋科技 (杭州) 有限公司	苏州生科云选生物科技有限公司	天津欧能电气有限公司★ ■ 双隐型文丘里阀
德泰斯 (上海) 分析仪器有限公司	苏州盛德伟业信息科技有限公司	天津欧诺仪器股份有限公司

*以拼音首字母进行排序
*展商名单以现场公布为准

★ 为analytica China年度新品展商
■ 为analytica China年度新品型号

展商	展商	展商
天津擎科生物技术有限公司 ■ 全自动Tip5盒装仪 ■ 生化诊断原料	微仪光电（天津）有限公司	厦门锐思捷水纯化技术有限公司
天津赛孚瑞科技有限公司 ■ 色谱乙醇 ■ 色谱甲醇	韦克斯科技(北京)有限公司 ■ WIX-fourEP四路电泳仪电源 ■ 四块胶迷你转印槽	西安天隆科技有限公司 ■ PANA S401全自动移液工作站 ■ PANA S401全自动移液工作站全自动移液工作站
天津市安仕达科技有限公司	维科美拓 ■ 高素水分测定仪 ■ 卡尔费休库伦法水分测定仪	西宝生物科技（上海）股份有限公司 ■ 异丙基-β-D-吡喃半乳糖苷 ■ L-鼠李糖
天津市德安特传感技术有限公司 ■ 可读性为1mg 精密电子天平 ■ 可读性为10mg 精密电子天平	维科托（北京）科技有限公司	西陇科学股份有限公司
天津市富集科技有限公司	维欧克斯	西斯贝瑞（上海）智能科技有限公司 ■ 净气型无管储药柜
天津市恒奥科技发展有限公司 ■ 梯度稀释仪	唯实科技（湖北）有限公司	细川密克朗（上海）粉体机械有限公司
天津市宏诺仪器有限公司	维森特	现代资讯—实验室装备与技术装备专刊
天津市津腾实验设备有限公司	潍坊中汇化工有限公司	香港爱必胜生物科技有限公司
天津市科亿隆实验设备有限公司	沃德澜 ■ 模块化集成式中央台（圆系列） ■ 机电模块	象尚昱科（上海）实验仪器有限公司
天津市能谱科技有限公司	沃特仕（北京）科技有限公司 ■ 高氨酸专用通风柜	迅能仪器（北京）有限公司 ■ 双温区植物组织培养箱
天津市普伦科技开发有限公司	无锡傲锐东源生物科技有限公司	小精密工具有限公司 ■ 用于医疗器械的高精密陶瓷产品
天津市泰斯特仪器有限公司 ■ 精密真空干燥箱 ■ 精密培养箱	无锡德凡仪器有限公司	小鲸实验仪器（浙江）有限公司
天津市天大天发科技有限公司 ■ TDA-12P干热透皮扩散取样系统	无锡东林科技 ■ DNA/RNA 提取试剂盒	芯曙光
天津天科玻璃制品有限公司	无锡国盛生物工程股份有限公司	新加坡络仪国际控股集团有限公司
天津拓至明实验仪器设备有限公司	无锡华卫德朗仪器有限公司 ■ 酶标分析仪	鑫志鼎（苏州）阀门管道科技有限公司
天津新泰科教仪器制造有限公司	无锡铭安安全设备有限公司	徐州鸿业仪器仪表有限公司
天津星马克科技发展有限公司	无锡耐思生命科技股份有限公司 ■ NEST 密闭系统 ■ 冻存管	徐州盛田玻璃制品有限公司
天津一方科技有限公司	无锡赛弗安全装备有限公司 ■ 净气型储药柜 ■ 称量安全柜	YMC Co., Ltd.
天津语瓶仪器技术有限公司	无锡赛那尔仪器设备制造有限公司	雅马拓科学 ■ 旋转蒸发仪
天津中环电炉股份有限公司 ■ 可视化高温形变分析仪	无锡市川奥电机厂 ■ 电机	亚科因（武汉）生物技术有限公司
天津中裕顺嘉科技有限公司	无锡市瑞江分析仪器有限公司	亚速旺(上海)商贸有限公司 ■ 单克隆抗体全自动高通量筛选装置
天津众晟仪器有限公司	无锡迅杰光远科技有限公司 ■ IAS-8120手持式近红外光谱分析仪 ■ 在线式近红外光谱分析仪	烟台市福山富达化玻有限公司
天美仪拓实验室设备（上海）有限公司 ■ Dynamica V17R Pro 台式高速冷冻离心机 ■ Dynamica 生物安全柜 NT-480	武汉贝茵莱生物科技有限公司	烟台松川自动化科技有限公司
天台银宇特种粉末材料有限公司 ■ 色谱柱、耗材、过滤器 ■ 酶植滤芯	武汉菲恩生物科技有限公司	岩峰鑫科（江苏）生物科技有限公司
天焱仪器制造（成都）有限公司 ■ 微波消解仪	武汉菲越生物科技有限公司	研创测控（青岛）有限公司
通用生物（安徽）股份有限公司	武汉瀚海新酶生物科技有限公司	盐城垒固科技有限公司
同奥科技	武汉华联科生物技术有限公司	扬州均瑞机械设备有限公司 ■ 真空均质乳化机（黄金皮煎卷） ■ 中试型高剪切均质乳化分散机
妥思空调设备（苏州）有限公司 ■ TVE型变频风量控制阀	武汉科贝科技股份有限公司 ■ 科贝智慧型科学实验室综合平台	液化空气（中国）投资有限公司
宁波拓普森科学仪器有限公司	武汉瑞华仪器设备有限责任公司	伊莉莎网特贸易（上海）有限公司
UVITEC CAMBRIDGE ■ 化学发光成像系统	武汉赛维尔生物科技有限公司	伊睦（上海）流体科技有限公司
Velp Scientifica S.r.l.	武汉圣洛捷生物技术有限公司	依利特分析仪器
VICI AG International	温州图旺生物技术设备有限公司	仪器网
万得福纳特（中山）生物科技有限公司	厦门迪分德科技有限公司 ■ 全自动高锰酸钾指数分析仪 ■ 全自动职业卫生检测分析仪	仪器信息网
微纯生物科技（广州）有限公司	厦门骐试剂生物科技股份有限公司 ■ 内毒素检测试剂盒（酶组织联试附显色法） ■ 智能化全自动检测系统 EndoMaster 内毒素检测大师	仪器信息网直播间

*以拼音首字母进行排序
*展商名单以现场公布为准

★ 为analytica China年度新品展商
■ 为analytica China年度新品型号

展商	展商	展商
仪众国际	浙江辰鑫机械设备有限公司	郑州华辰仪器有限公司
宜兴市晶科光学仪器有限公司	浙江迪特西科技有限公司	郑州克萊克特科学仪器有限公司★ ■ AS-2920 盘绕式自动进样器 ■ AS-SPME 2902 二合一多功能自动进样器
倚世节能科技（上海）有限公司★ ■ 伯努利层流风幕排风柜	浙江孚夏医疗科技有限公司	郑州派尼化学试剂厂
屹谱仪器制造(上海)有限公司	浙江福立分析仪器股份有限公司★ ■ 气相色谱质谱联用仪 ■ 全自动顶空进样器H5950	郑州长城科工贸有限公司★ ■ R-2020Ex防爆旋转蒸发器 ■ 旋转蒸发器R-3001
易享特生命科学（上海）有限公司★ ■ 接触式化学发光成像仪	浙江拱东医疗科技有限公司	郑州智捷生物技术有限公司★ ■ 全自动核酸提取纯化仪（ZJ-32A） ■ 全自动样本处理系统
益世科生物	浙江哈迈科技有限公司	质量与认证
懿华珂水处理技术（上海）有限公司	浙江和利制冷设备有限公司★ ■ 低温冰箱	致微(厦门)仪器有限公司★ ■ 生物安全型高压灭菌器 ■ 高压灭菌器
因普恩(北京)国际贸易有限公司	浙江阿玛立智能科技有限公司	智能化科技
英福康(广州)真空仪器有限公司	浙江黄岩埃迪塑料厂	智全
英国朗道实验诊断有限公司	浙江科恩实验设备有限公司★ ■ 高端实验室台面 ■ PP大滴水架	中国测试/四川中测标物科技有限公司
英科医疗科技股份有限公司★ ■ 一次性丁腈洁净室手套 ■ 免洗手消毒凝胶	浙江科赛新材料科技有限公司★ ■ 聚三氟乙烯	中国计量科学研究院★ ■ 全国第一个猴痘相关标准物质 ■ 甲胎蛋白溶液纯度标准物
永道致远科学技术（上海）有限公司★ ■ 毛细管电泳与电喷雾质谱一体机	浙江立全生物科技有限公司	中国科学院精密测量科学与技术创新研究院
永华化学股份有限公司	浙江陆恒环境科技有限公司★ ■ 户外溶解检测一体机	中国生物器材网
永大化学	浙江曼微尼生物科技有限公司	中国医药对外贸易有限公司★ ■ SMARTTECH3D扫描仪 ■ Opto成像模组
永岳医疗科技（昆山）有限公司★ ■ 移液器	浙江美璧仪器有限公司★ ■ 高能行星式冷冻研磨仪 ■ 组合式研磨器	中科骏驰精密仪器（北京）有限公司★ ■ 切割式研磨仪
优莱博技术(北京)有限公司	浙江美森细胞科技有限公司	中科美菱低温科技股份有限公司
优耐德引发剂（上海）有限公司	浙江宁东仪器有限公司★ ■ CA-C280 叠加式二氧化碳全温振荡培养箱 ■ CA-280 叠加式全温振荡培养箱	中科堃腾仪器有限公司
优泰科技	浙江欧尔赛斯科技有限公司★ ■ 采气瓶 ■ 玻璃溶剂过滤器	中科瑞捷（天津）科技有限公司★ ■ Great 50傅立叶变换红外光谱仪 ■ Great 10傅立叶变换红外光谱仪
尤尼柯(上海)仪器有限公司	浙江镭达生物科技有限公司	中科特肯（山东）智能科技有限公司★ ■ 便携式氢电导率测量仪TK-201HC ■ 压差法气态透过率测试仪 TK-G103
友利格（上海）国际贸易有限公司	浙江润兰科技有限公司	中润海裕（北京）建设有限公司
余姚市海聚实验仪器有限公司	浙江森涛科技有限公司	中山励诺包装制品有限公司
玉环港北医用塑料制品厂	浙江省金华市科迪仪器设备有限公司	中橡减震
元素商城	浙江台州求精真空泵有限公司	中航电测仪器股份有限公司
源滤科技（杭州）有限公司★ ■ 纯水机终端除菌滤芯	浙江托普云农科技股份有限公司★ ■ 光合作用测定仪 ■ 联网型风吸式茶园杀虫灯	珠海昊星自动化系统有限公司
云南瑞栢泰生物科技有限公司★ ■ Mini核酸检测仪 ■ 核酸提取仪	浙江微松冷链科技有限公司★ ■ 无线温湿度监测系统	涿州迅利达创新科技发展有限公司
月旭科技（上海）股份有限公司	浙江旭安康医学科技有限公司	淄博荣典玻璃制品有限公司★ ■ 250ML棕色试剂瓶、玻璃瓶 ■ 棕色试剂玻璃瓶、大口50G
瞻阅（上海）新材料技术有限公司	浙江壹米科教设备有限公司	3M中国有限公司★ ■ 3MTM 4576 长时间粘贴水刺无纺布医用胶带
哲斯泰（上海）贸易有限公司★ ■ GERSTEL MPS LabWorks平台	浙江懿康医疗科技有限公司	《分析化学》
浙江爱津生物技术有限公司★ ■ 棕色50ml离心管 ■ 棕色15ml离心管	浙江优纳特科学仪器有限公司★ ■ 矩阵式物联标准品储存舱	《化学分析计量》
浙江爱康医用塑料有限公司	浙江浙科仪器设备有限公司★ ■ 酶构仪 ■ 电子舌	《化学试剂》
浙江爱特制冷设备有限公司	浙江振析科学仪器有限公司	《食品安全导刊》
浙江柏美特医用塑料有限公司	浙江中在医疗科技有限公司★ ■ 吸头/移液吸头	《现代科学仪器》
浙江贝兰伯生物技术有限公司	浙江卓胜医疗科技有限公司★ ■ PCR管及盖 ■ PCR 96孔半裙边板	
浙江博顿生物科技有限责任公司	臻准生物科技（上海）有限公司	

*以拼音首字母进行排序
*展商名单以现场公布为准



年度新品 用户供需配对需求表

公司名字

联系人

非公开，我们会将您的联系方式推荐给相关供应商，请保持信息的准确性与真实性。

邮箱E-mail

联系电话



扫描二维码
获得专属供需匹配服务

1. 贵公司属于以下哪一行业（限选一项）

- | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ 分析仪器与技术 | ☐ 测试、测量与质量 | ☐ 实验室通用设备 | ☐ 实验室设备核心零部件 | ☐ 实验室自动化与信息化 |
| ☐ 实验室设计与建设 | ☐ 实验室家具及配套产品 | ☐ 洁净室技术 | ☐ 生物技术 | ☐ 生命科学及诊断 |
| ☐ 试剂、化学品 | ☐ 耗材 | ☐ 第三方检测与服务 | ☐ 服务与其他（请注明） | ☐ 其他 |

2. 请注明您公司的主要类别

- | | | | |
|-------------------------------|---------------------------------|---|------------------------------------|
| ☐ 生产企业 | ☐ 经销商 | ☐ 高等院校/教育机构/科研单位 | ☐ 政府部门/事业单位 |
| ☐ 专业协会 | ☐ 媒体/出版商 | ☐ 技术服务/咨询 | ☐ 其他 |

3. 心仪的展商新产品名称 I

4. 心仪的展商新产品名称 II（非必填）

5. 心仪的展商新产品名称 III（非必填）

6. 是否有采购上述产品的需求？


我已知晓本服务的核心业务功能需要收集上述信息，同意对本人信息的收集。（必选） ☐ 我已知晓且同意

COGNEX

MACHINE VISION



DEEP LEARNING





analytica Vietnam
2025年4月2-4日，越南，胡志明市

INDIA LAB EXPO

analytica Anacon India
2023年4月27-28日，印度，孟买
2023年9月14-16日，印度，海德拉巴

analytica Lab Africa
2023年7月5-7日，南非，约翰内斯堡

analytica
2024年4月23-26日，德国，慕尼黑

labtech China Congress
2023年7月11-13日，国家会展中心（上海）

analytica China
2023年7月11-13日，国家会展中心（上海）

全球网络 Global network

—— 特别鸣谢 ——



*以上排序不分先后

F₃

U₂

TU

RE₄

NE₃

TW

O₄

RK

GL

O₃

B₂

AL₂



洞悉科技之心，探究微析世界

analytica China是分析、实验室技术和生化技术领域的国际性博览会，
聚焦实验室建设、生命科学、食品安全和环境监测等领域的新技术、
新产品和解决方案。

扫码即刻预登记

2023年7月11-13日

国家会展中心（上海）8.2H、1.2H、2.2H
www.analyticachina.com.cn



analytica China
慕尼黑上海分析生化展